

10/02/2025ന് രാവിലെ 10.30ന് തലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ വെച്ച് ചേർന്ന ഉപജില്ലാ അദാലത്ത് സമിതി 4ന്റെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ പേരു വിവരങ്ങളും യോഗ തീരുമാനങ്ങളും

1. രത്താകരൻ വി വി, IV04
2. രാജീവ് പി എം, അസിസ്റ്റന്റ് ടൗൺ പ്ലാനർ
3. റംസീന വി, AEE തലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക്
4. മഹീന്ദ്രൻ
5. രജിത സി സീനിയർ , ക്ലർക്ക് ,തലശ്ശേരി മുനിസിപാലിറ്റി
6. വൈശാഖ്, PICOS
7. ഷിഖിൽ എം, എരഞ്ഞോളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.
8. ഷീന.പി, സി സീനിയർ ക്ലർക്ക്, എരഞ്ഞോളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

DOCKET NO: BPKNR 4114600044- എരഞ്ഞോളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

തീരുമാനം-82/25- എരഞ്ഞോളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.

എരഞ്ഞോളി റിവർസൈഡ് ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച കഫ്റ്റേരിയക്ക് കെട്ടിട നമ്പർ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് എരഞ്ഞോളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരെ നിരവധി തവണ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാളിതുവരെ കെട്ടിട നമ്പർ അനുവദിച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നും കെട്ടിട നമ്പർ അനുവദിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ഇടപെടൽ അങ്ങയുടെ ഓഫീസിൽനിന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നുമുള്ള പിണറായി ഇന്റസ്ട്രിയൽ കോ-ഓപ്പ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ് ബഹു. നിയമസഭാ സ്പീക്കർ അഡ്വ. എ എൻ ഷംസീർ അവർകൾക്ക് സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ. സ്ഥിരം അദാലത്ത് സമിതി പരിശോധിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കുക എന്ന നിർദ്ദേശത്തോടെ ബഹു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവും എക്സൈസ്, പാർലിമെന്ററികാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ.എം ബി രാജേഷ് അവർകൾ അദാലത്ത് പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമാക്കിയത് അദാലത്ത് സമിതി പരിശോധിച്ചു.

ടി പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പിണറായി ഇന്റസ്ട്രിയൽ കോ-ഓപ്പ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ് പ്രതിനിധി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സീനിയർ ക്ലർക്ക്, ഓവർസിയർ എന്നിവരെ നേരിൽ കേട്ടതിൽ നിന്നും ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ചുവടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കമ്മിറ്റിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും മേൽ പരാതിയിൽ സൂചിപ്പിച്ച കഫ്റ്റേരിയക്ക് ബിൽഡിംഗ് നമ്പർ ലഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ

സീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സെക്രട്ടറി, ഡിടിപിസിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തികൊണ്ട് 16/10/2023 തീയതിയിലെ ഫയൽ C1 -3214/20189 പ്രകാരം ജില്ലാ കളക്ടർ & ചെയർമാൻ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് പ്രകാരം ഡിടിപിസി സെക്രട്ടറി 21/10/2023 ന് കെട്ടിട നമ്പർ അനുവദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എരഞ്ഞോളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതായി കാണുന്നു. ടി അപേക്ഷ സെക്രട്ടറി 01/11/2023ന് മെമ്പർ സെക്രട്ടറി, KCZMA ജില്ലാ തല കമ്മിറ്റി കണ്ണൂരിന് നിർമ്മാണം സിആർസെഡ് പരിധി ആയതിനാൽ മേൽ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെട്ടിട നമ്പർ അനുവദിക്കാവുന്നതാണോ എന്നതിൽ നിർദ്ദേശത്തിനായി സമർപ്പിക്കുകയും 28/11/2023ലെ LSGD/JD/KNR/6013/2023/PLG2 പ്രകാരം പ്രസ്തുത നിർമ്മാണം ഏകവാസഗൃഹങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ ടി ഫയൽ KCZMA സംസ്ഥാന സമിതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് 05/12/2023ലെ 401065/BAIN03/GPO/2023/8006(8) പ്രകാരം സെക്രട്ടറി, KCZMA, തിരുവനന്തപുരത്തിന് ആയതിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയും ടി വിവരം 20/12/2023ന് സെക്രട്ടറി ഡിടിപിസിയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. KCZMAക്ക് സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൽ അനുബന്ധരേഖകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല എന്നും ആയതിനാൽ അപേക്ഷയും അനുബന്ധ രേഖകളും അടിയന്തിരമായി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് 05/01/2024ന് ഫയൽ നമ്പർ 3717/A2/2023/KCZMA പ്രകാരം മെമ്പർ സെക്രട്ടറി, KCZMA TVM സെക്രട്ടറി,എരഞ്ഞോളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് കത്ത് അയച്ചതായി കാണുന്നു. ടി വിവരം 02/02/2024 ന് സെക്രട്ടറി, എരഞ്ഞോളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഡിടിപിസി സെക്രട്ടറിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ആയത് ഹാജരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 07/05/2024 ന് സെക്രട്ടറി ഡി ടി പി സിക്ക് വീണ്ടും കത്ത് നൽകിയതായി കാണുന്നു. തുടർന്ന് 23/09/2024ന് DTPC KN/54/2024-C1കത്ത് പ്രകാരം കഫ്റ്റേരിയക്ക് CRZ ക്ലിയറൻസ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഏജൻസിയായ സെക്രട്ടറി, പിണറായി ഇൻസ്ട്രീയൽ കോ-ഓപ്പ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത് ആവശ്യമായ നടപടികൾക്കായി സെക്രട്ടറി ഡിടിപിസി എരഞ്ഞോളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് സമർപ്പിച്ചതായി കാണുന്നു. മേൽ ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡോക്യുമെന്റ്സ് സമർപ്പിക്കാത്തതിനാൽ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ച സൈറ്റ് പ്ലാൻ പരിശോധിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും നിർമ്മാണത്തിന് പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡിൽ നിന്ന് KPBR 2019 ചട്ടം 23 പ്രകാരം ആവശ്യമായ 3 മീറ്റർ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നും കൂടാതെ ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ CRZ NOCക്കുള്ള അപേക്ഷ മുഴുവനായി പൂരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, പ്ലാനിൽ അപേക്ഷകർ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

ആയത് ഉൾപ്പെടെ പരിഹരിച്ച് അപേക്ഷ പുനഃസമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ അപേക്ഷയിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയൂ എന്ന് അറിയിച്ച് കൊണ്ട് സെക്രട്ടറി എറണോളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 08/10/2024ന് 401065/BAIN03/GPO/2023/8006(20) പ്രകാരം DTPC സെക്രട്ടറിക്ക് കത്തയച്ചതായി കാണുന്നു. ആയതിന് 29/10/2024ന് DTPC KN/54/2024-C1 പ്രകാരം, ഫയൽ പ്രകാരം ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്ലാനിൽ സെക്രട്ടറി ഒപ്പുവയ്ക്കുകയും അപേക്ഷയിൽ ബാധകമായ കാര്യങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്യുകയും ലാൻഡ് സ്കെച്ച്, ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിൽനിന്നുള്ള അനുമതിയുടെ കോപ്പി എന്നിവ അടക്കംചെയ്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മേൽ പ്രകാരം സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൽ സാങ്കേതിക വിഭാഗം സ്ഥല പരിശോധന നടത്തിയതിൽ

(1) പുനഃസമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൽ കാണുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ അതിരളുകളും സമർപ്പിച്ച സൈറ്റ് പ്ലാനിലെ അതിരളുകളും പരിശോധിച്ചതിൽ നിർമ്മാണം പൂഴയിലേക്ക് കയറിയിട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ഡ്രോയിംഗ് അപ്രകാരമല്ല സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് KPBR 2009 ചട്ടം 26ന്റേയും കേരള തീരദേശ സംരക്ഷണ നിയമത്തിന്റേയും ലംഘനമാണെന്ന് കാണുന്നു

(2) KPBR 2009 ചട്ടം 23 പ്രകാരം PWD റോഡിൽ നിന്നും 3 മീറ്റർ അകലം പാലിക്കുന്നില്ല എന്നും അപാകത മുഴുവനായി പരിഹരിച്ച് അപേക്ഷ പുനഃസമർപ്പിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷയിൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയൂ എന്ന് 18/11/2024ലെ 401065/BAIN03/GPO/2023/8006(22) പ്രകാരം സെക്രട്ടറി എറണോളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഡിടിപിസി സെക്രട്ടറിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എറണോളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികളെ നേരിൽ കേട്ടതിൽ നിന്നും മേൽ ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് നാളിതുവരെ ഡിടിപിസി സെക്രട്ടറി അപേക്ഷ പുനഃസമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

PICOS പ്രതിനിധിയെ നേരിൽ കേട്ടതിൽ നിന്നും ടെണ്ടർ വഴി ഏറ്റെടുത്ത പ്രവർത്തിയാണെന്നും ടി പ്രവർത്തിക്ക് CRZ ക്ലിയറൻസ് ലഭ്യമായതായി അറിയില്ലെന്നും ടി പ്രവർത്തിയുടെ ഫസ്റ്റ് & പാർട്ട്, സെക്കന്റ് & ഫൈനൽ ബിൽ DTPC യിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആയത് ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. DTPC കണ്ണൂർ കാര്യാലയത്തിൽ അന്വേഷിച്ചതിൽ ടി പ്രവർത്തിക്ക് മുൻകൂർ CRZ അനുമതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല എന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തീരുമാനം: CRZ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഏതൊരു നിർമ്മാണത്തിനും KCZMA യുടെ CRZ അനുമതി ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ ആയത് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമ

പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് DTPC സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് നൽകുന്നതിനും ടി വിവരം അപേക്ഷകനായ PICOS നെ അറിയിക്കുന്നതിനും എരഞ്ഞോളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി തീരുമാനിച്ചു.

**DOCKET NO: TLKNR 40221000085- തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി**

**തീരുമാനം നമ്പർ -83/02/2025**

സിറ്റിസൺ അസിസ്റ്റന്റ് ഉപജില്ലാ അദാലത്ത് സമിതി പോർട്ടലിൽ ശ്രീ മഹേന്ദ്രൻ സി കെ, ചങ്ങരച്ചാം കണ്ടിയിൽ ഹൗസ്, കൈവേലിക്കൽ, പി ഒ പുത്തൂർ ,പാമ്പൂർ എന്നവർ ലഭ്യമാക്കിയ തെരുവ് കച്ചവട ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപേക്ഷ അദാലത്ത് സമിതി പരിശോധിച്ചു.

മേൽ പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപേക്ഷകനെയും മുനിസിപ്പാലിറ്റി അധികൃതരെയും നേരിൽ കേട്ടതിൽ നിന്നും ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ചുവടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കമ്മിറ്റിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു

അപേക്ഷകനെ നേരിൽ കേട്ടതിൽ നിന്നും 01/11/2017 ൽ 13050400049 നമ്പർ തെരുവോര തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് കിട്ടിയതാണെന്നും തലശ്ശേരി പുതിയ ബസ്റ്റാൻഡ് എംആർഎ യുടെ പിറകുവശത്ത് ചെരുപ്പ് ബാഗ് മുതലായവ കച്ചവടം നടത്തിവരവേ അസുഖം ആയതിനാൽ കുറച്ചുകാലം കച്ചവടം നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നും ആ സമയത്താണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അധികൃതർ സർവ്വേ നടത്തിയത് എന്നും ആയതിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ എനിക്ക് കച്ചവടം നടത്തുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല. ജീവികാൻ വേറെ മാർഗ്ഗമില്ലാത്തതിനാൽ ലൈസൻസ് പുതുക്കി തന്ന് കച്ചവടം നടത്താനുള്ള അനുമതി നൽകണമെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

മുൻസിപ്പാലിറ്റി പ്രതിനിധികളെ നേരിൽ കേട്ടതിൽ നിന്നും ശ്രീ മഹേന്ദ്രൻ സി കെ എന്നവർ നിലവിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഐഡി കാർഡ് അനുവദിക്കേണ്ട എന്ന് 21/06/2022 ന് ചേർന്ന ടൗൺ വെന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ശ്രീ മഹേന്ദ്രൻ സി കെ 27/01/2025ന് സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് ടിയാന് തെരുവോര തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഉള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനായി അടുത്ത ടൗൺ വെന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മുമ്പാകെ ടി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന തീരുമാനിച്ചതായും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി വിവരം അപേക്ഷകനെ നേരിൽ കേട്ട സമയത്ത് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്

തീരുമാനം:- ശ്രീ മഹേന്ദ്രൻ സി കെ എന്നവരുടെ തെരുവോര ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപേക്ഷ അടുത്ത തലശ്ശേരി മുൻസിപ്പാലിറ്റി ടൗൺ വെൻഡിങ് കമ്മിറ്റി മുമ്പാകെ പരിഗണനയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കും എന്ന വിവരം അപേക്ഷകനെ അറിയിക്കുന്നതിനും, ടൗൺ വെൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനം എടുക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ടി വിവരവും അപേക്ഷകനെ അറിയിക്കുന്നതിനും സെക്രട്ടറി തലശ്ശേരി മുൻസിപ്പാലിറ്റിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി തീരുമാനിച്ചു

DOCKET NO: TLKNR 40221000086- തലശ്ശേരി മുൻസിപ്പാലിറ്റി

തീരുമാനം നമ്പർ -84/02/2025

DOCKET NO: TLKNR 40221000085 പ്രകാരം സമർപ്പിച്ച പരാതി തന്നെ ആയതിനാൽ ആയതിൽ നടപടി ആവശ്യമില്ല എന്ന് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു

യോഗം 12.30 ന് അവസാനിച്ചു .അടുത്ത യോഗം 19/02/2025 ന് ചേരുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു

// ശരിപ്പകർപ്പ് //

  
**RATNAKARAN. V.V.**  
PEN: 475983  
ASSISTANT DIRECTOR & INTERNAL VIGILANCE OFFICER  
O/o THE JOINT DIRECTOR  
LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT  
CIVIL STATION, KANNUR - 670002