

പ്രേഷിതൻ

ശ്രീ.ഹരേഷ് കെ.ഡി

ഇന്റേണൽ വിജിലൻസ് ഓഫീസർ

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, പാലക്കാട്.

സ്വീകർത്താവ്,

സെക്രട്ടറി

കണ്ണാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.

സർ,

വിഷയം : ത.സ്വ.ഭ.വ-പാലക്കാട് ജില്ല-നവകേരള സദസ്-സ്ഥിരം സമിതി അദാലത്ത്- ഉപജില്ലാ സമിതി 4 (PKD4)- കണ്ണാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്- കെട്ടിട നിർമ്മാണ റഗുലറൈസേഷൻ അപേക്ഷ-അദാലത്ത് തീരുമാനം അറിയിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

- സൂചന: 1. നവകേരള സദസ് ഡോക്യൂ നം. PKD0565022 തീയതി.02.12.2023
- 2. സ്ഥിരം സമിതി അദാലത്ത്-ഉപജില്ലാ സമിതി 4 ഡോക്യൂ നം. BPPKD40859000002.
- 3.ദേശീയ പാത അതോറിറ്റിയുടെ 20.01.2023 തീയതിയിലെ 11137/PIV- PALAKKAD/NH544/KL-02&KL-03/NOC/2774
- 4. ദേശീയ പാത അതോറിറ്റിയുടെ 02.12.2019 തീയതിയിലെ NHAI/PD/Palakkad/ NH47 /noc/1871 നമ്പർ കത്ത്.
- 5. കണ്ണാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ 18.01.2024 തീയതിയിലെ 400801/BPMC01/GPO/2022/5244/(4) നമ്പർ കത്ത്.
- 6.സ്ഥിരം സമിതി അദാലത്ത്-ഉപജില്ലാ സമിതി 4 (F-KD4)ന്റെ 23.03.2024 തീയതിയിലെ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് തീരുമാനം..

കണ്ണാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 3ാാം വാർഡിൽ ശ്രീ.മുകുന്ദൻ.വി.കെ,വിജയ ദീപം,വടക്കുമുറി,കണ്ണാടി എന്നവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റീ സർവ്വേ നമ്പർ 505/27 (505/3) ഉൾപ്പെട്ട ഭൂമിയിലെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം റഗുലറൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷിച്ച് കെട്ടിട നമ്പർ അനുവദിച്ചിട്ടില്ലായെന്ന സൂചന 1,2 പ്രകാരമുള്ള നിവേദനത്തിൽ കണ്ണാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയോട് അന്വേഷണം നടത്തിയതിൽ സൂചന 3,4 പ്രകാരമുള്ള ദേശീയ പാത അതോറിറ്റിയുടെ കത്തുകൾ പ്രകാരമുള്ള നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്തതിനലാണ് കെട്ടിട നമ്പർ അപേക്ഷയിൽ കെട്ടിട നമ്പർ അനുവദിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നതെന്നും ടി വിവരം അപേക്ഷകനെ സൂചന 5 പ്രകാരം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും യോഗത്തിൽ

അറിയിച്ചു. ദേശീയ പാത അതോറിറ്റിയുടെ സൂചന 3 കത്ത് പ്രകാരം പ്രവേശന അനുമതി (ACCESS PERMISSION) ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സൂചന 5 പ്രകാരം താങ്കൾ അപേക്ഷകന് കത്ത് നൽകിയത് സമിതി അംഗീകരിച്ചു. സൂചന 4 കത്ത് പ്രകാരം ദേശീയപാത അതിർത്തിയിൽ നിന്നും ആവശ്യമായ നിയമാനുസൃത അകലം (SET BACK) പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി നിയമാനുസൃത നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സൂചന 6 പ്രകാരം താങ്കളെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതിന് സമിതി തീരുമാനിച്ചു..



വിശ്വസ്തയോടെ

Internal Vigilance Officer

Assistant Director

Office of the Joint Director

ഇന്റേണൽ വിജിലൻസ് ഓഫീസർ

പകർപ്പ്

1.ശ്രീ.മുകുന്ദൻ.വി.കെ,വിജയദീപം,വടക്കുമുറി,കണ്ണാടി

2.സെക്രട്ടറി /പ്രസിഡന്റ് ,ട്രസ്റ്റ് & ബ്ലന്റ്സ് റെഗുലേഷൻ,വടക്കുമുറി,കണ്ണാടി -678701

ഫോൺ-9605612924,7034337431



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

परियोजना निर्देशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई / Project Director, Project Implementation Unit
नंबर 310-ए, चन्द्रनगर एक्स्टेंशन, पि.ओ.- चन्द्रनगर पालक्काड, केरल - 678 007

No. 310-A, Chandranagar Extension, P.O.: Chandranagar, Palakkad, Kerala - 678 007

Ph: 0491 - 2573790 E-mail : nhaipalakkad@gmail.com, palak@nhai.org Web : www.nhai.gov.in



11137/PIU-Palakkad/NH544/KL-02&KL-03/NOC/2774
To,

20.12.2023

- 1) Secretary, Palakkad Municipality
- 2) Secretary, Pudukkottai Panchayath
- 3) Secretary, Marutharoad Panchayath
- 4) Secretary, Kodumbu Panchayath
- 5) Secretary, Kannadi Panchayath

- 6) Secretary, Kuzhalmannam Panchayath
- 7) Secretary, Erimayur Panchayath
- 8) Secretary, Thenkurisi Panchayath
- 9) Secretary, Alathur Panchayath
- 10) Secretary, Kavassery Panchayath
- 11) Secretary, Vadakkenchery Panchayath
- 12) Secretary, Kannambra Panchayath

Sub: PIU-Palakkad-Mandatory requirement of Access Permission from Highway Administration (MoRTH/NHAI/NHIDCL) for granting of access to Fuel Stations, Wayside amenities, connecting roads, other properties, Rest area complexes & such other facilities abutting National Highway -Reg.

Ref: 1. MoRTH Letter No. RW-NH-33032/01/2017-S&R(R) dated 26.06.2020
2. RO-kerala Letter No. 11137/RO-Kerala/State Govt. Correspondence/2126 dated 30.12.2022

Sir/Madam

In consonance with Section 28 of *Control of National Highways (Land & Traffic) Act, 2002*, whereby Highway administration (MoRTH/NHAI/NHIDCL) has been delegated with power to restrict access to any National Highway, MoRTH vide letter dated 26.06.2020 has issued norms for granting access to Fuel Stations, Wayside amenities, connecting roads, other properties, Rest area complexes & such other facilities from National Highway (including Service roads).

2. In this regard, as per MoRTH letter dated 26.06.2020, access permission(which includes provisional NOC required before construction of access and Final NOC required after successful construction of access) needs to be obtained from Highway administration (in case of National Highway stretches under the jurisdiction of NHAI under PIU-Palakkad) for granting access to Fuel Stations (including Petroleum Retail Outlets, CNG/Gas Retail Outlets, Electrical Vehicle (EV) Charging Stations, bio fuel pumps, way side amenities), Other properties (including Industrial Units, Hotels, Motels, Hospitals, School, Educational/Research Institutes, Housing complexes, Recreations Centres, Religious Structures etc.) and Residential Properties.

3. Further, MoRTH has developed an online portal, www.morthnoc.nic.in, for simplifying the procedure to apply for access permission and to reduce the delay in processing of the access permission applications, and the same is currently live.

4. Also this office noticed that so many unauthorized structures have been constructed in the side of National Highway without permission. It not only causes loss to Central Government but also nontechnical work may lead to safety of Road uses.

5. In view of the above, it is requested to ensure receipt of access permission from NHAI, before granting of permission for construction of any new structures as mentioned above, having access to the National Highway (including service road) under the jurisdiction of NHAI.

Thanking you,


Your's Faithfully



(Bipin Madhu)
DGM&Project Director

Copy to:

- 1) M/s. K & J Projects Pvt Ltd, Palakkad
- 2) M/s.KWTPL, Palakkad
- 3) M/s.Dhruv Consultancy Pvt. Ltd, Thrissur
- 4) M/s.TEL, Panniyankara, Palakkad



BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways)

परियोजना निर्देशक कार्यालय

Office of the Project Director

न. 310-A, चन्द्रनगर एक्स्टेंशन, चन्द्रनगर पि.ओ. पालक्काड, केरल - 678 007

No. 310-A, Chandranagar Extention, Chandranagar P.O., Palakkad, Kerala - 678 007

NHAI/PD/Palakkad/NH47/NOC/1871

दुरभाष/Phone : 0491-2573790


ईमेल/E-mail : palak@nhai.org

nhaiPalakkad@gmail.com

2nd December 2019

To

- 1) The Secretary, Palakkad Municipality
- 2) The Secretary, Pudukkottai Panchayath
- 3) The Secretary, Marutharoad Panchayath
- 4) The Secretary, Kodumbu Panchayath
- 5) The Secretary, Kannadi Panchayath
- 6) The Secretary, Kuzhalmannam Panchayath
- 7) The Secretary, Erimayur Panchayath
- 8) The Secretary, Thenkurisi Panchayath
- 9) The Secretary, Alathur Panchayath
- 10) The Secretary, Kavassery Panchayath
- 11) The Secretary, Vadakkenchery Panchayath
- 12) The Secretary, Kannambra Panchayath



Sub: Regarding setback distance to be kept from National Highway for building constructions - clarifications - reg.

Ref: Letter No.NHAI/PD/Palakkad/NH47/NOC/1238 dated 04.10.2018.

Sir,

Vide reference cited, this office had informed regarding the proposal for widening of the existing 4-lane NH from Walayar - Vadakkenchery in to 6-lane as part of Bharatmala Pariyojana Scheme.

2. Currently DPR study is going on regarding further widening of this stretch. However, recently the priority of the widening project has been fixed at 'High-2' by NHAI. Therefore, until a new Policy Matter on the timeline for Land Acquisition in this stretch is issued by NHAI, the additional freeze of land proposed by this office (7.5 m) may only be applied to huge constructions alongside NH 544.

3. For other constructions, a set back distance as prescribed in IRC:73:1980 as given below should be followed for National Highways:


Built-up areas i.e., Urban areas

Minimum set-back	Remarks
3 - 6 m from edge of NH ROW	A setback distance of 6m is recommended by this office for Walayar - Vadakkenchery stretch for it being a 4-lane divided Highway. Commercial buildings and other large constructions should necessarily keep a setback of 6 m. For residential buildings, relaxation up to a minimum setback of 3m may be permitted on a case-to-case basis. Advice of this office may be sought for cases requiring relaxation.

Open areas i.e., Rural areas

Minimum set-back	Remarks
40 m from centre-line of road	Applicable for normal buildings (called Building line)
75 m from centre-line of road	Applicable for public building such as cinemas, commercial concerns, factories etc. which attract a large number of vehicles (called Control line)

Yours faithfully,



(P.K.Suresh)
Project Director
NHAI, Palakkad

Copy to:

- District Collector, Palakkad
- M/s.K&J Projects Pvt.Ltd, Palakkad
- M/s.KNR WTPL, Palakkad
- M/s.ICT Pvt. Ltd, Thrissur
- M/s.TEL, Panniyankara, Palakkad
- HOU, PIU Palakkad

	Action	Information
Bridge Expert		
Environmental / Safety Expert		
A.H.M.E.		



പാലക്കാട് കലക്ടറേറ്റ്

ഓഫീസ് ആവശ്യത്തിന്

നമ്പർ

തീയതി: 02.12.2023

P K D 0 5 6 5 0 2 2

അപേക്ഷകന്റെ പേര് പി.നവദീപ/പ്രൊ. ഭക്തേശ്വർ മധ്യസ്ഥി
വനിത

നിയമസഭാ മണ്ഡലം: പാലക്കാട്

മൊബൈൽ നമ്പർ 9605612944

പരാതി കൈപ്പറ്റിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര് പി.പി.ജി

തസ്തിക: OA 21-03-2024, 12:30 PETITION SOURCE: NAVA

21-03-2024, 12:30

PETITION SOURCE : NAVA

Downloaded by: -----111-----GOPINATHAN k, Deputy Director Panchayat

പ്രേക്ഷിതൻ

സെക്രട്ടറി/പ്രസിഡണ്ട്
ട്രേസ്റ്റ് ആന്റ് ബ്ലോക്ക്സ് റെഗ്യൂലറൻ്റ്
വടക്കുമുറി, കണ്ണാടി -678701
ഫോൺ: 9605612944, 7034337131

ബഹു.കേരളാമുഖ്യമന്ത്രി അവർകൾക്ക് കണ്ണാടിഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ്സ് ഭാരവാഹികൾ പാലക്കാട് നിയോജക മണ്ഡലം നവകേരള സദസ്സിലൂടെ സമർപ്പിയ്ക്കുന്ന നിവേദനം:

പാലക്കാട് നിയോജകമണ്ഡലം കണ്ണാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 3 ാം വാർഡ് വടക്കുമുറിയിൽ പാലക്കാട് തൃശ്ശൂർ നാഷണൽ ഹൈവേയോട് ചേർന്ന് കണ്ണാടി കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ്സ് എ ഡി എസ്സ് ഭാരവാഹികൾ ചേർന്ന് തനത് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി, സംരംഭവികസനം ലക്ഷ്യംവെച്ചുകൊണ്ട് പ്രീമിയം ഹോട്ടൽ എന്ന ആശയം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി സ്ഥലം വാടകക്ക് എടുത്ത് ബാങ്കിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വായ്പ ഉപയോഗിച്ച് ട്രേസ്റ്റ് ആന്റ് ബ്ലോക്ക്സ് റെഗ്യൂലറൻ്റ് എന്നപേരിൽ 8 ഓടുമേഞ്ഞ ഹട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച മുറയ്ക്ക് കെട്ടിടനമ്പറിനായി പഞ്ചായത്തിൽ അപേക്ഷിയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഹൈവേയിൽ നിന്നും 13 മീറ്റർ അകലം പാലിച്ചില്ല എന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ നമ്പർ നിരസിയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. 8 ഹട്ടുകളിൽ ഡൈനിംഗിനു വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച ഒരു ഹട്ട് മാത്രമാണ് ദുരപരിധി കുറവായി കെട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ആയത് ഒഴിവാക്കി മറ്റ് 7 ഹട്ടുകൾക്ക് നമ്പർ തരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും അനുമതി വാങ്ങിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. കണ്ണാടി പഞ്ചായത്തിൽ കണ്ണനൂർ മുതൽ നൂറോളം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹൈവേയോട് ചേർന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും 2 സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഹൈവേ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും അനുമതി വാങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 25 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ ധാരാളം സംരംഭങ്ങൾക്ക് വായ്പയും സബ്സിഡിയും അനുവദിച്ചെങ്കിലും സംരംഭങ്ങൾക്ക് നിലനിൽപ്പില്ലാതാകുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇതുപോലുള്ള അനാവശ്യ ഇടപെടലുകൾ കാരണമാണ്. 60 ലക്ഷം രൂപ സാമ്പത്തികബാധ്യതയേറ്റെടുത്ത് കുടുംബശ്രീ ഭാരവാഹികൾ നടത്തുന്ന സംരംഭം നിലനിൽപ്പ് ഭീഷണിയിലാണ്.


സംരംഭകരായ 10 കുടുംബങ്ങളെയും ജീവനക്കാരായ 10 കുടുംബങ്ങളെയും കടക്കണിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തെറ്റായ നടപടി പരിശോധിച്ച് കെട്ടിടത്തിന് നമ്പർ ലഭ്യമാക്കിത്തരുന്നതിനാവശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. പവനജ്ജിവി. R | Pavanakenni. R. & |
| 2. ഭദ്രവതി. ബി. | Bhadravathi. B. |
| 3. ഗൗരവി | Gauravi |
| 4. സ്മിത | Smitha |
| 5. റീന | Reena |
| 6. കമല | KAMALAM |
| 7. പ്രതിപ | Prathipha |
| 8. ഷീജ | Shreya |
| 9. ഷീലാമണി | Shilamoni |
| 10. ലാലി | Lalitha |
| 11. ബേബി | Baby. B |
| 12. സുധ | Sudha |
| 13. ജ്യാതി | Jyothi |
| 14. വിനീത | Vinitha. V |
| 15. ഗീത | Geetha. G. |
| 16. സുജാത | Sujatha. C |
| 17. സമീത | Samitha |

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

ശ്രീ. മുക്തൻ വി കെ ,വിജയ ദീപം ,വടക്കുമുറി ,കണ്ണാടി എന്നവർ തന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റി സർവെ നമ്പർ 505/27 (505/3) ൽ ഉൾപ്പെട്ടതും പരിവർത്തന അനുമതി ലഭിച്ചതുമായ 0.0972 ഹെ ഭൂമിയിലെ 0.0895 ഹെ. ഭൂമിയിൽ വാണിജ്യാവശ്യത്തിന് കെട്ടിട നിർമ്മാണം നടത്തിയതിന് ക്രമവത്കരണം നടത്തി നമ്പർ അനുവദിക്കുന്നതിനാണ് 24/11/2022 തിയതിയിൽ SC2/5244/2022 നമ്പറായി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരുന്നത്. പ്രസ്തുത നിർമ്മാണം പരിശോധിച്ച് LID & EW Section AE സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ NH NOC സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഓപ്പൺ ഡ്രൈനിങ്ങിന് NH ൽ നിന്നും ആവശ്യമായ സെറ്റ് ബാക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. RWH നൽകിയിട്ടില്ല തുടങ്ങിയ ന്യൂനതകൾ കാണുന്നതായി അറിയിക്കുകയും ആയത് അപേക്ഷകനെ രേഖാമൂലം 03/12/2022 ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. മേൽ ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ചതായി കാണിച്ച് 20/07/2023 ന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത് ഏ ഇ ക് കൈമാറുകയും NH NOC ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഏ ഇ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇക്കാര്യം അപേക്ഷകനെ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരായ വനിതാ സംരംഭകർക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിനായി പണിത ചെറു കെട്ടിടങ്ങളുടെ സമുച്ചയമാണെന്നും ആയതിന് നമ്പർ അനുവദിക്കണമെന്നും കാണിച്ച് 100/- രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ നോട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സത്യവാങ്മൂലം സഹിതം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. മേൽ അപേക്ഷ ഏ ഇ ക് കൈമാറുകയും സ്ഥല പരിശോധന നടത്തി NHAI യുടെ 02/12/2019 ലെ NHAI/PD/Palakkad/NH47/NOC /1871 നമ്പർ കത്തിലെ ആവശ്യമായി സെറ്റ് ബാക്ക് പാലിച്ചിട്ടില്ല, NH NOC സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല, RWH സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നും ഏ ഇ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

ഈ ഓഫീസിൽ നിന്ന് NH NOC സമർപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനായി 14/11/2023 തിയതി NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA യുടെ പാലക്കാട് ഓഫീസിലേക്ക് കത്ത് നൽകുകയും ആയതിന് മറുപടിയായി 02/12/2023 ന് ലഭിച്ച കത്തിൽ 26/06/2020 ലെ MORTH ഗൈഡ് ലൈൻസ് സർക്കുലർ RW-NH-33032/01/2017/S&R നമ്പർ പ്രകാരം അപേക്ഷകന് ആക്സസ്സ് പെർമിറ്റ് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത കത്തിന്റെ പകർപ്പ് ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു.



(Handwritten Signature)
R. RADHAKRISHNAN
 Secretary
 Kannadi Grama Panchayat
 P.O. Kannadi, Pin - 678 701
 Palakkad Dist, Kerala, India
 Mob: 9496047219

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
परियोजना निर्देशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई / Project Director, Project Implementation Unit
नंबर 310-ए, चन्द्रनगर एक्सटेंशन, पि.ओ.- चन्द्रनगर पालक्काड, केरल 678 007
No. 310-A, Chandranagar Extension, P.O.- Chandranagar, Palakkad, Kerala - 678 007
Ph: 0491 - 2573790 E-mail : nhaipalakkad@gmail.com, palak@nhai.org Web : www.nhai.gov.in



NHAI/PIU-PKD/NH544/NOC/2023/4423

2nd December 2023

To

The Secretary
Kannadi Grama Panchayat
Kannadi P.O.,
Palakkad - 678701

Sub : Building permission for commercial building behind NH bus waiting shed in Re Survey No.505/3, Block 21, Kannadi-I village - reg.

Ref : Your letter No.SC2/5244(3)/2023 dated 14.11.2023

Sir,

This has reference to your letter cited on the subject matter.

2. In this regard, it is to inform that, preparation of DPR is in progress for 6-laning of Walayar-Vadakkenchery section of NH544 and is at preparatory stage. Further, it is to inform that, if the access to the subject commercial building falls directly from service road / main carriageway of NH, then the applicant has to obtain access permission as per MoRTH guidelines circular No.RW-NH-33032/01/2017/S&R(R) dated 26.06.2020, which is available at MoRTH NOC portal <http://morthnoc.nic.in>.

Yours faithfully,

(बिपिन मधु/Bipin Madhu)

परियोजना निदेशक/Project Director