



നമ്പർ.400804/BAUV04/G. A/2023/8654/(1)

നല്ലേപ്പിള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്

നല്ലേപ്പിള്ളി  
നല്ലേപ്പിള്ളി.പി.ഓ  
പാലക്കാട്  
Phone No:04923282313  
E-mail:ddpnallepillypkd@gmail.com

തീയതി : 30/11/2023

പ്രേഷകൻ

സെക്രട്ടറി

സ്വീകർത്താവ്

ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്റേണൽ വിജിലൻസ് ഓഫീസർ  
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം,പാലക്കാട്

സർ,

വിഷയം:- ഉപജില്ലാ സ്ഥിരം അഭയാർത്ഥി സമിതി (5)-പെർമിറ്റ് താത്കാലികമായി റദ്ദ് ചെയ്ത  
ഉത്തരവിനെതിരെയുള്ള പരാതി-റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സൂചന 1 :- അങ്ങയുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച 27/11/2023 തീയതിയിലെ  
LSGD/JD/PKD/6384/2023-12 നമ്പർ കത്ത്

സൂചന 2:- ശ്രീ. കൃഷ്ണൻ, S/o ആ.വടക്കത്തറ,നല്ലേപ്പിള്ളി എന്നവർ അഭയാർത്ഥിയിൽ നൽകിയ  
പരാതി

മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് സൂചന 1 പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടും അനുബന്ധരേഖകളും  
ഇതോടൊപ്പം അങ്ങയുടെ അറിവിലേയ്ക്കും അനന്തര നടപടികൾക്കുമായി സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ശ്രീ. കൃഷ്ണൻ, S/o ആ.മുഖൻ, വടക്കത്തറ എന്നവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ നല്ലേപ്പിള്ളി വില്ലേജ്  
192/11 റീസർവ്വെ നമ്പറിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് 66.23 ച.മീ Ground Floor താമസ കെട്ടിടത്തിന്  
13/05/2015 തീയതിയിൽ 19/479 നമ്പർ അനുവദിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്.

ടി കെട്ടിത്തിൻറെ ഒന്നാം നില (49.82 ച.മീ) പണിയുന്നതിന് 03.11.2016 തീയതിയിലെ  
8434/16 നമ്പർ അപേക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ A5-8431/16 (BP-92/2016-17) dated 07/12/2016 നമ്പർ

പെർമിറ്റ് അനുവദിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ളതും പിന്നീട് ശ്രീമതി.മാലതി എന്നവർ അഡ്വ.കെ.മോഹൻദാസ് മുഖാന്തിരം 20.12.2016 തീയതിയിൽ NOC നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച് ആക്ഷേപം അറിയിച്ചതിന് പ്രകാരം മേൽ പെർമിറ്റ് താൽകാലികമായി റദ്ദ് ചെയ്ത് 10.01.2017 തീയതിയിൽ ഉത്തരവായിട്ടുള്ളതാണ്.

പിന്നീട് അപേക്ഷകൻ 22.04.2017 തീയതിയിൽ പുതുക്കിയ പ്ലാനും ( 49.12 m2 FF) അപേക്ഷയും സമർപ്പിക്കുകയും ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ A5-3805/17 (BP-7/2017-18) dated 01.06.2017 നമ്പർ പെർമിറ്റ് അനുവദിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത പെർമിറ്റിന് എതിരെയും ശ്രീമതി.മാലതി എന്നവർ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുകയും അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ,തസ്വദവ.നല്ലേപ്പിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്നവർ പരിശോധിച്ച് അനുവദിച്ച പെർമിറ്റിൽ അപാകതകൾ ഇല്ല എന്ന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളതുമാണ് എന്ന വിവരം സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ഉള്ളടക്കം :-

- 1.) Permit No. A5-8431/16 (BP-92/2016-17) dated 07/12/2016
- 2.) Permit No. A5-3805/17 (BP-7/17-18) dated 01/06/2017
- 3.) ഫയൽ നോട്ട് പകർപ്പ്
- 4.) പെർമിറ്റ് റദ്ദ് ചെയ്ത ഉത്തരവ്
- 5.) Approved Permit Plan

വിശ്വസ്തയോടെ,

അനിൽകുമാർ എസ്  
സെക്രട്ടറി

Document certified by ANILKUMAR S  
<chickusreenikehan@gmail.com>  
Digitally signed by ANILKUMAR S  
Date: 2023.11.30 17:23:14 IST  
Reason: ILGMS Govt. of kerala

APPENDIX C

See rule 11 (3)

BUILDING PERMIT

**Nallepilly Gramapanchayat**

No A5/8431/16( B.P.No.92/2016-17)

Dated 07/12/2016

Ref: Application date.03/11/2016 from.Sri.Krishnan s/o Arumughan, Vadakkanthara,Nallepilly.

Permission is granted for the construction of new building in ReSurveyNo.192/11,Nallepilly Village,ChitturThaluk, Palakkad District for Residence Purpose, subject to the conditions stated below.

- 1.Follow the rules of KPBR-2011
- 2.Follow the 220(b) of Kerala Panchayat Raj Act & Rules – 1994
- 3.Rain water harvesting tank as per the above rules must be provided .
4. If any violation of above act and rules the Panchayat have right to cancel this building permit without prior notice.
- 5.Valid upto 07/12/2016 to 06/12/2019

P lindh Area of the building is as follows

PlinthArea	GroundFloor	F.F	TotalM2
	66.23M2	49.82M2	116.05M2

- 1.The development permit , unless other wise provided under these rules, shall be valid for three years from the date of issue and may be renewed twice each for three years.
2. The application for renewal shall be submitted to the Secretary in white paper , typed or written in ink affixed with necessary court fee stamp and accompanied by copy of permit and approved plan
3. The fee for renewal of permit shall be fifty percent of the prevailing permit fee .
4. The permits issued under the Kerala Building Rules, 1984 and remaining valid at the commencement of these rules shall be deemed to have been issued under these rules and may be renewed for like period and on like terms as a permit issued under these rules

Place: Nallepilly

Date: 07/12/2016



*M. S. K. Murali*  
Signature and Name of Secretary

**SECRETARY**  
**Nallepilly Grama Panchayath**



Nalleppilly Grama Panchayat  
Palakkad

**Kerala Panchayath Building Rules**

APPENDIX C

[See Rule 11(3)]

GENERAL BUILDING PERMIT

No. : A5-BA(25330)/2017

Date: 01/06/2017

Ref Application No. : ~~45-3805/17~~

from Sri/Smt : KRISHNAN A

19/0/, VADAKANTHARA, NALLEPILLY, Nalleppilly.P.O,  
Palakkad, Kerala-678553, India

BA 7/17-18 45-3805/17

Permission is granted for the: **Extension**

Ward No. :	0
Survey No. [S-Survey & R-Resurvey] :	S-37
Extent in Are :	1.72
Village :	Nalleppilly
Nearest buildingNo. :	19/441
Taluk :	Palakkad
District :	Palakkad

Subject to the conditions stated below : **Residential(116.05 Sqm)** /

1 Extension, Total building Area 116.05 in Sqmeter [Permit is Valid Upto Three Years-(31/05/2020)]

Permit Fee in Rs : 349 //

Receipt No.& Date : 117090101054 - 22/06/2017

Place : Nalleppilly

Date : 01/06/2017



Signature :

Name & Designation : S. MATHILAKSHMI

Secretary

Seal

**SECRETARY**  
Nalleppilly Grama Panchayath

**Note:**

- (1) The development building permit, unless otherwise provided under these rules, shall be valid for three years from the date of issue and may be renewed twice each for three years.
- (2) The application for renewal shall be submitted to the Secretary in white paper, typed or written in ink, fixed with necessary court fee stamp and accompanied by copy of permit and approved plan.
- (3) The fee for renewal of permit shall be fifty percent of prevailing permit fee.
- (4) The permit issued under the Kerala Building Rules, 1999 and remaining value at the commencement of these rules shall be deemed to have been issued under these rules and may be renewed for like period and on like terms, as a permit issued under these rules.
- (5) Adequate safety measures shall be ensured for protection against damage to health, life, building and property of the workers and inhabitants around, during and after building construction the owner and the developer shall be solely responsible for any such damages.

E-Fileno: 188803





സെക്ഷൻ നോട്ട്

A5 - 3805/17


വിഷയം : കെട്ടിടനിർമ്മാണ അനുമതി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സൂചന : 22/04/17 സെക്ഷൻ

മേൽസൂചനയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ആയതുപ്രകാരം നല്ലേപ്പിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ vallepilly വില്ലേജിലെ റിസർവ്വേ നമ്പർ 192/11 പെട്ട സ്ഥലത്ത് അപേക്ഷകൻ നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കെട്ടിടം കേരളപഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടനിർമ്മാണ ചട്ടം 2011 ന് വിധേയമാണെന്നുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെക്ഷന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാർപ്പിട / വ്യവസായ / വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനുള്ള H.9.12 ചതുരശ്രമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിന് 148/- രൂപ പെർമിറ്റ് ഫീസ് ഈടാക്കി നിർമ്മാണാനുമതി നൽകാവുന്നതാണ്. അംഗീകാരത്തിനായി

Permit fee - 148  
 Taxed 50  
198/-

Rule 27(5) അനുസരിച്ച് 26 രൂപ പെർമിറ്റ് ഫീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

  
 22/5/17  
 ANEESH KJM A.H.  
 Senior Clerk  
 Vallepilly Grama Panchavath

R.N - 198 -  
 - 117090 - 101054  
22/05/17

**BUILDING PERMIT/BUILDING REGULARISATION**

ഫയൽ നമ്പർ: As-3805/17

നല്ലെപ്പിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്


വിഷയം: കെട്ടിട നിർമ്മാണാനുമതിക്കുള്ള അപേക്ഷ


സൂചന : ..... Krishnan A ..... എന്നയാളുടെ

..... 22.04.17 ..... തീയതിയിലെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നു

1. നിർമ്മാണത്തിന്റെ തരം		<u>പുറം മൂല</u>		
2. കൈവശഗണം				
3. നിർമ്മാണസ്ഥലം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ				
വില്ലേജ്	സർവ്വേ നമ്പർ	വിസ്തൃതി(ആർ)	ഭൂമിയുടെ തരം	ആധാരത്തിന്റെ നമ്പർ
<u>nalleppilly</u>	<u>192/11</u>	<u>0172</u>	<u>പുറം</u>	<u>181/A DL 01/2/93</u>
4. ഹാജരാക്കിയ മറ്റു വിവരങ്ങൾ കൈവശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നികുതി രശീതി		<u>Land Tax Receipt</u>		
5. അനുമതി നൽകേണ്ട കെട്ടിടത്തിന്റെ / മതിലിന്റെ അടിത്തറ വിസ്തൃതി/നീളം			<u>49.12</u>	
6. രേഖപ്പെടുത്തിയ കവറേജ്		7. എഫ്.എ.ആർ		
8. അപേക്ഷ ഫീസ്, രശീതി നമ്പർ, തീയതി		<u>20,</u>		
9. ഇടയാക്കാവുന്ന പെർമിറ്റ് ഫീ				

10. (എ) ഉടമസ്ഥത സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്  
 10 (ബി) അപേക്ഷ പരിശോധിക്കാനായി അസി. എഞ്ചിനീയർക്ക് നൽകാവുന്നതാണ്/ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകന് മടക്കി നൽകാവുന്നതാണ്.

  
സെക്ഷൻ ക്ലർക്ക്

  
സൂപ്രണ്ട്

സെക്രട്ടറി

അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച അപേക്ഷകൻ പുന:സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.പരിശോധനക്കായി അസി.എഞ്ചിനീയർക്ക് നൽകാവുന്നതാണ്

സ്ഥല പരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

11.റൂൾ 7(9) പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്ലാൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ						Yes
12.രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സ്കെയിലിൽ ആണോ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്						No
13.രേഖകൾ പ്രകാരമുള്ള പ്ലോട്ട് വിസ്തൃതി പ്ലാനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ						Yes
14.അനുമതി നൽകേണ്ട കെട്ടിടത്തിന്റെ താ വിസ്തൃതി						49.12 m <sup>2</sup>
അസ്ഥിവാര നില	ച.മീ	നിലം നിരപ്പു നില	49.12 ച.മീ	ഒന്നാം നില	ച.മീ	
രണ്ടാം നില	ച.മീ	മൂന്നാം നില	ച.മീ	നാലാം നില	ച.മീ	
അഞ്ചാം നില	ച.മീ	ആറാം നില	ച.മീ	ആകെ	ച.മീ	

15.ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണത്തിലുള്ളതും നിലവിലുള്ളതുമായ മറ്റു കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ

കൈവശഗണം		വിസ്തൃതി	
1		49.12 m <sup>2</sup>	ച.മീ
2			ച.മീ
3			ച.മീ

16.കവറേജ്	38.50%	കവറേജ് നിയമാനുസൃതമാണോ	No
17.ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ	0.67	എഫ് എ ആർ നിയമാനുസൃതമാണോ	No
18.കവറേജ്,ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ കണക്കാക്കുന്നതിന് നിലവിലുള്ളതും നിർമ്മാണത്തിലുള്ളതുമായ മറ്റു കെട്ടിടങ്ങളുടെ അളവുകൾ കണക്കിലെടുത്തിട്ടുണ്ടോ			Yes

19.ഓവർ ഹെഡ് ഇലക്ട്രിക് ലൈനിൽ നിന്നുള്ള അകലം	5 m	നിയമാനുസൃതമാണോ?	No
20.നിലകളുടെ എണ്ണം നിയമാനുസൃതമാണോ?		No	
21.കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരം നിയമാനുസൃതമാണോ?		No	

ആവശ്യമില്ലാത്തവ,ബാധകമല്ലാത്തവ വെട്ടികളയുക.എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കുക.




നല്ലൊഴിഞ്ഞി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

22.തുറന്ന സ്ഥലം	പ്ലാനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്	ചട്ടപ്രകാരം വേണ്ടത്	റിമാർക്ക്സ്
പുതുപുരം	3.00 മീ	3.00 മീ	
പിന്നാമ്പുരം	6.63 മീ	2.00 മീ	
പാർശ്വഭാഗങ്ങൾ	1.50 മീ	1.20 മീ	
	0.60 മീ	1.00 മീ	
23.റോഡിൽ നിന്നുള്ള അളവ്	പ്ലാനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്	ചട്ടപ്രകാരം വേണ്ടത്	റിമാർക്ക്സ്
വടക്ക്		മീ	
കിഴക്ക്		മീ	
പടിഞ്ഞാറ്		മീ	
തെക്ക്		മീ	
24.കേ.പ.രാജ് നിയമം 220 ബി വകുപ്പ് പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ		Yes	
25.പ്രവേശന മാർഗ്ഗത്തിന്റെ വിവരം			
വേണ്ടത്		രേഖപ്പെടുത്തിയത്	നിയമാനുസൃതമാണോ
26.ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട പാർക്കിംഗ് സ്ഥലം			
വേണ്ടത്		രേഖപ്പെടുത്തിയത്	നിയമാനുസൃതമാണോ
27.എ.നിർദ്ദിഷ്ട സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിന്റെ /കക്കൂസിന്റെ 7.5 മീറ്റർ ദൂര പരിധിയിൽ ശുദ്ധജല സ്രോതസുകൾ നിലവിലുണ്ടോ		No	
28.എ.നിർദ്ദിഷ്ട കിണറിന്റെ 7.5 മീറ്റർ ദൂര പരിധിയിൽ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകൾ/കക്കൂസുകൾ നിലവിലുണ്ടോ		No	
29.സി ആർ.സൈഡ് നിബന്ധനകൾ ബാധകമായ ജലാശയങ്ങളിൽ തിന്നുള്ള അശലം			
30.അനുമതി നൽകുന്നതിന് സമീപവാസികളുടെ സമ്മതപത്രം ആവശ്യമുണ്ടോ		Yes	
31.സാഹിത്യങ്ങൾ സൗകര്യങ്ങൾ	പ്ലാനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്	ചട്ട പ്രകാരം വേണ്ടത്	റിമാർക്ക്സ്
വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകൾ	1	1	

യൂറിനൽ		1	
വാഷ് ബേസിൻ		1	
32.ജില്ലാ ടൗൺ പ്ലാനർ,പാപ് ടൗൺ പ്ലാനർ എന്നിവരുടെ സൈറ്റ് അപ്രൂവൽ ആവശ്യമുണ്ടോ?		ഉണ്ട്	
33.കെട്ടിടത്തിന്റെ യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടോ?		ഉണ്ട്	
34.മഴവെള്ള സംഭരണി സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടോ?		ഉണ്ട്	
35.കെട്ടിടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മേഖല		ത്രികിമ	
36.റോഡിന്റെ പേര്		കൊമ്യൂണിറ്റി റോഡ്	
37.മറ്റേതെങ്കിലും അധികാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരാക്ഷര പത്രങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടോ?വിശദമാക്കുക.		ഉണ്ട്	
38.നിർമ്മാണത്തിന്റെ തരം അനുസരിച്ചുള്ള നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ?(വിശദമാക്കുക)		ഉണ്ട്	
39.സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ലൈസൻസി യോഗ്യനാണോ?		അത	
40.തൊട്ടടുത്ത കെട്ടിട നമ്പർ,ഉടമസ്ഥന്റെ പേര്			

41.താഴെ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയനായി/ന്യൂനതകൾ ഉള്ളതിനാൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതി നൽകാവുന്നതാണ്/നൽകാവുന്നതല്ല.

- 1 Side yard ആവശ്യമില്ലാത്ത N.O.C
- 2 നമ്പർ ലിമിറ്റേഷൻ
- 3 #Rule 27 (5) പ്രകാരം N.O.C നമ്പർ ലിമിറ്റേഷൻ
- 4 ട്രാൻസ്ഫർ മാനുവൽ നമ്പർ ലിമിറ്റേഷൻ
- 5 പ്ലാൻ നമ്പർ ലിമിറ്റേഷൻ
- 6 പ്ലാൻ നമ്പർ ലിമിറ്റേഷൻ

  
 Overseer  
 Local Self Govt. Dept.  
 Nalle, ally Grama Panchayat

അസി.എഞ്ചിനീയറുടെ അഭിപ്രായം

ആവശ്യമില്ലാത്തവ,ബാധകമല്ലാത്തവ വെട്ടികളയുക.എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കുക.

W/19  
4/9/19



### കുറിപ്പുകൾ

വിദ്യാർത്ഥി: തി. രാജ് & അനന്യൻ  
& താഴെ

നമ്പരം (1) തി. P.A. വാൾ 3 66 നമ്പർ  
ട്രസ്റ്റ്

2) ആദ്യ വിനിയോഗ നിർമ്മാണപ്രവൃത്തി  
BP 7/12-18

അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് അനുബന്ധ രേഖ

പരിശോധനാ ആക്ട് പ്രകാരം ഉണ്ടായ  
തി. ആദ്യ വിനിയോഗ നിർമ്മാണപ്രവൃത്തി AS-3807/17 ന്റെ  
01/06/17 ന് പ്രകാരമുള്ള പേരിൽ അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള  
പ്രവർത്തന വിവരണ പത്രികയും അതിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള  
നിർമ്മാണപ്രവൃത്തി വിവരണപത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പേരിൽ  
നിർമ്മാണപ്രവൃത്തി പേരിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള പേരിൽ  
വിവരണ പത്രികയിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളിയ 1.5  
ലിറ്റർ അളവിലുള്ള അനുബന്ധ പേരിൽ  
അനുബന്ധ പേരിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള പേരിൽ  
Permit Fule വിവരണ പേരിൽ  
Report അനുബന്ധ പേരിൽ Engineering വിവരണ  
പേരിൽ നിർമ്മാണപ്രവൃത്തി

ശ്രീ രാജ് നമ്പർ  
11/7/19

ഉപയോക്താവ്

22/4/17 ലെ നോട്ടീസ് പ്രകാരം  
100 മെമ്പർമാരുടെ സമ്മേളനം നടത്തി  
കുറഞ്ഞത് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ (P.P) നിയമ  
കമ്മിറ്റിയിൽ 1/6/17 നു B.P. 7/17/16  
പ്രകാരം നോട്ടീസ് നൽകി നിർദ്ദേശ  
നൽകിയതിൽ അനുസരിച്ചു വേണ്ട  
പ്രകാരം 2017 ലെ പദ്ധതി പ്രകാരം  
പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ വിവരങ്ങൾ  
നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

**SETHU. S.**  
**ASST. ENGINEER**  
Local Self Govt. Department  
Nallepilly Grama Panchayat  
Nallepilly. Pin: 678 553

**Secretary,**  
Nallepilly Grama Panchayath,  
Nallepilly (PO),  
Palakkad District. Pin : 678 553

Ph : 04923 - 282313  
E-mail : ddpnalleppillypkd@gmail.com

4

നമ്പർ.എ5-9452/17

Date: 10.01.2017

സീക്രട്ടറി,

(ന) കൃഷ്ണൻ s/o ആറു  
വടക്കന്തറ ,  
നല്ലേപ്പിള്ളി

സർ,

വിഷയം : നല്ലേപ്പിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 7.12.2017 തീയതിയിലെ എ5/8431/16


(92) 16 17 ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് താൽകാലികമായി റദ്ദ്

ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സൂചന : 1) 20.12.2016 ലെ ബാലസൂബ്രമണ്യൻ ഭാര്യ മാലതിയുടെ അഡ്വ.കെ

മോഹൻദാസ് മുഖാന്തിരം അറിയിച്ച ആക്ഷേപം

നല്ലേപ്പിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും 07.12.2016 ന് താങ്കൾക്ക് എ5 8431/16 92/16 17 പ്രകാരം 19/479 നമ്പർ നിലവിലെ കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ ഒന്നാം നില നിർമ്മിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഈ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും പെർമിറ്റ് അനുവദിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സൂചന (1) പ്രകാരം താങ്കളുടെ അയൽവാസിയായ ശ്രീമതി മാലതി ഒന്നാം നില കെട്ടുന്നതിൽ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ച സാഹചര്യത്തിലും aburt ചെയ്യുന്നതിന് ടിയാരി താങ്കൾക്ക് സമ്മതപത്രം നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന് അറിയിച്ച സാഹചര്യത്തിലും എ5/8431/16 (92) 16-17 നമ്പർ പെർമിറ്റ് ഇനി ഒരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ താൽകാലികമായി റദ്ദ് ചെയ്തതായി ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ തുടർന്ന് യാതൊരു വിധ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുവാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന വിവരവും ഇതിനാൽ ഒരിക്കൽകൂടി അറിയിച്ച് കൊള്ളുന്നു.



വിശ്വസ്തതയോടെ  
*[Signature]*  
SECRETARY  
Nallepilly Grama Panchayath