

IV0-5/30/2023

പ്രോഫകൾ

അനിൽക്കമാർ.പി  
ഇൻറോണൽ വിജിലൻസ് ഓഫീസർ,  
തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ്,  
കൊച്ചി.

സ്വീകർത്താവ്

ശ്രീമതി. പ്രമീള.എം.കെ  
ഷിബിൻ നിവാസ്  
മാടത്തിൽ, ഇരിട്ടി.പി.ഒ

സർ,

വിഷയം: പായം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നമ്പറിന്റെ അപേക്ഷ അനവദിക്കാത്തത്  
- സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന: പേരാവുർ നിയോജക മണ്ഡലം നവകേരള സഭസ് അപേക്ഷ നമ്പർ - 0134

പായം വില്ലേജിൽ റി.സർവ്വേ നം. 38/2 ത്ത് പ്ലൈ 0.0040 മൈക്രോ സ്ഥലത്ത് മാടത്തിൽ  
പീടികയ്ക്കുന്ന സമീപം ഇരിട്ടി വള്ളുപാറ രോധിക്കേണ്ട സെസബിൽ ഗ്രാം പ്ലോം 23.87 m മുമ്പ്  
പ്ലോം 23.87m ആകെ 47.74m വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ കമേർഷ്യൽ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ച്  
ക്രമവാൽക്കരണത്തിനായി പായം പഞ്ചായത്തിൽ 16/11/2018 ത്ത് സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ  
രോധതിർത്തിയിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കന്നില്ല എന്നതിനാൽ കെട്ടിട നമ്പർ അനവദിക്കന്നില്ല  
എന്നതാണ് പരാതി.

സ്ഥിര അദാലത്ത് ഉപസമിതി അംഗങ്ങളും പായം പഞ്ചായത്ത് ഓവർസിയർ എന്നിവർ  
അപേക്ഷകയുടെ മകസ്തു സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്ഥല പരിശോധന നടത്തി പായം വില്ലേജിൽ  
റി.സ.38/2 ത്ത് പ്ലൈ 0.0040 മൈക്രോ സ്ഥലത്തിന്റെ 2 വശങ്ങളുടെ നീളം 8.8 മീറ്റർ എന്ന  
അകലത്തിലും മറ്റ് 2 വശങ്ങളുടെ വീതി 4.30 മീറ്റർ എന്ന കുമത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയ പൂം  
കൊത്തുക്കിട്ടുന്നു. കുറുക്കിയും തിരുപ്പുറുത്തിലും കുറുക്കുമ്പും കുറുക്കുമ്പും  
വേർത്തിരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അതിർത്തികൾ വ്യക്തമാവുന്നില്ല. പ്രണ്ട് ധാരയ് രോധിക്കേണ്ട ഭാഗത്ത്  
സെറ്റ് പൂം നിൽക്കുന്നത് 1.38 മീറ്റർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതേ പൂം നിൽക്കുന്ന ആയി രോധിക്കേണ്ട  
3.45 മീറ്റർ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രണ്ട് ധാരയിൽ 1.38 മീറ്റർ കഴിഞ്ഞുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ  
ഉടമസ്ഥത ആരുടേക്കാണ് എന്ന് വ്യക്തമാണ്. രോധ വികസനത്തിന് സ്ഥലം വീട്  
നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ രേഖ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. നിർമ്മാണം പുർത്തീകരിച്ച  
കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു വശത്ത് ഓപ്പൻ സ്റ്റേയർക്കേസ് ആയതിനാൽ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന്

നിയമാന്വസ്തുത അക്കലം പാലിച്ചാണ് ആയത് നിർമ്മിച്ചത് എന്ന് അതിർത്തി മാർക്ക് ചെയ്യാത്തതിനാൽ വ്യക്തമല്ല.

ഗ്രീമതി.പ്രമീളയുടെ കുമവൽക്കരണ അപേക്ഷ 29/07/2019ന് പേരാവുർ ബ്രോക്ക് പണ്ണായത്തിൽ നടന്ന അദാലത്തിൽ പരിഗണിക്കുകയും സെസ്റ്റ് ഫോനിൽ കാണിച്ച അതുയും സഹം അപേക്ഷകൾന്റെ കൈവശത്തിന് ഉണ്ട് എന്നാലെ രേഖ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്കുന്നത് തുടർന്നു നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ടി അദാലത്തിൽ സെക്രട്ടറിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അതിർത്തി കൃത്യമായി വേർത്തിരിച്ച് അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഫോൺ ഹാജരാക്കുകയും രോധ് വികസനത്തിന് സഹം വിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ രേഖ ഹാജരാക്കി നൃന്തര പരിഹരിച്ച അപേക്ഷ പായം പണ്ണായത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.

വിശ്വസ്തയോടെ

കണ്ണൻ

27/01/2024

അനിൽക്കമാർ.പി

ഇൻറോണൽ വിജിലൻസ് ഓഫീസർ,

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണി വകുപ്പ്,

കണ്ണൻ.