



# ആനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ആനാട് പി.ഒ.

തിരുവനന്തപുരം, പിൻ-695541

ഫോൺ:-04722 802375

ഇമെയിൽ: anadgp@gmail.com

A6/1812/2022

തീയതി: 16/05/2024

പ്രേഷിതൻ,  
സെക്രട്ടറി  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ആനാട്.

സ്വീകർത്താവ്,  
കൺവീനർ  
സബ് ഡിവിഷൻ(3)  
സിറ്റിസൺ അദാലത്ത്

വിഷയം: കെട്ടിട നമ്പർ ലഭിക്കുന്നതിനായി ശ്രീ. ശോഭൻ രാജ്, ശ്രീ മോഹൻ ദാസ്, ശ്രീ പ്രിയം വദനൻ . എന്നവർ പെർമനന്റ് സിറ്റിസൺ മുൻപാകെ നൽകിയ അപേക്ഷയിൻമേലുള്ള യോഗ തീരുമാനം ടിയാൾക്കാരെ അറിയിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .

സൂചന: 18/04/2024 ലെ സിറ്റിസൺ അദാലത്ത് തീരുമാനം

സൂചനയിലേക്ക് പ്രകാരമുള്ള അദാലത്ത് തീരുമാനം മൂന്ന് കക്ഷികളേയും അറിയിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം അങ്ങയുടെ അറിവിലേക്കും അനന്തര നടപടികൾക്കായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

വിശ്വസ്തയോടെ,  
  
സെക്രട്ടറി

സെക്രട്ടറി  
ആനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്  
ആനാട്-പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം  
ഫോൺ: 0472 2802375



RECEIVED  
- 27  
MAY 1 1964  
U.S. DEPARTMENT OF STATE



# ആനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ആനാട് പി ഒ

തിരുവനന്തപുരം, പിൻ-695541

ഫോൺ: -04722 802375

ഇമെയിൽ: anadgp@gmail.com

A6/3673/2024

15.05.2024

പ്രേഷിതൻ,

സെക്രട്ടറി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ആനാട്.

സ്വീകർത്താവ്,

സോബൻ രാജ്

സ്വർഗ്ഗീയ കൂടാരം, ടോൾ ജംങ്ഷൻ

ചുള്ളിമാനൂർ.

വിഷയം - ആനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -കെട്ടിട നമ്പർ ലഭിക്കുന്നതിനായി താങ്കള് സിറ്റിസൺ അദാലത്ത് മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന - 18/04/2024 ന് കുടി സിറ്റിസൺ അദാലത്ത് യോഗം തീരുമാനം.

കെട്ടിട നമ്പർ അനുവദിക്കുന്നതിനായി താങ്കള് സിറ്റിസൺ അദാലത്ത് സമിതി മുൻപാകെ നൽകിയ അപേക്ഷ പ്രകാരം താങ്കളെ നേരിൽ കേട്ടതിന്റേയും സ്ഥലപരിശോധന നടത്തിയതിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2018 കാലയളവിലാണ് കെട്ടിടനമ്പർ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ താങ്കള് പഞ്ചായത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്നും ആയതിന് ശേഷം അടുത്ത സമയത്താണ് പ്രാർത്ഥനാലായമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ നിലയുടെ നിർമ്മാണം താങ്കൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും മനസിലാക്കുന്നു. മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ മൂന്നു നിലകളിലായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ടി കെട്ടിടം ക്രമവത്കരിക്കുന്നതിനാവശ്യമുള്ള രേഖകൾ പഞ്ചായത്തിൽ അടിയന്തിരമായി ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നിയമാനുസൃത നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനു സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി യോഗം തീരുമാനിച്ചു താങ്കളുടെ പരാതി തീർപ്പാക്കിയിരിക്കുന്ന വിവരം അറിയിക്കുന്നു.


വിശ്വസ്തയോടെ


സെക്രട്ടറി



സെക്രട്ടറി

ആനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്  
ആനാട്- പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം  
ഫോൺ: 0472 2802375





# ആനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ആനാട് പി ഒ

തിരുവനന്തപുരം, പിൻ-695541

ഫോൺ:-04722 802375

ഇമെയിൽ: anadgp@gmail.com

A6/2816/2022

15.05.2024


പ്രേഷിതൻ,  
സെക്രട്ടറി  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ആനാട്.

സ്വീകർത്താവ്,  
മോഹൻദാസ്, ഷീല കുമാരി,  
ചൈതന്യം, താന്നിമൂട്  
ഇരിഞ്ചയം, ഇരിഞ്ചയം പി ഒ.

വിഷയം - ആനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കെട്ടിട നമ്പർ ലഭിക്കുന്നതിനായി സിറ്റിസൺ അഡ്വാലത്ത് മുന്പാകെ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന - 18/04/2024 ന് കുടി സിറ്റിസൺ അഡ്വാലത്ത് യോഗം തീരുമാനം.

കെട്ടിട നമ്പർ അനുവദിക്കുന്നതിനായി താങ്കള് സിറ്റിസൺ അഡ്വാലത്ത് മുൻപാകെ നൽകിയ അപേക്ഷ പ്രകാരം സിറ്റിസൺ സമിതി അംഗങ്ങള് താങ്കളെ നേരിൽ കേട്ടതിൻറെയും സ്ഥലപരിശോധന നടത്തിയതിൻറെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വസ്തുവിൻറെ അതിർത്തി കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും റിസർവ്വേ സ്കെച്ച് ഹാജരാക്കുന്നതിനും താങ്കൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളതും, അപ്രകാരം ഹാജരാക്കുന്ന റീസർവ്വേ സ്കെച്ച് പ്രകാരം മതിയായ സെറ്റ് ബാക്ക് ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആയതിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കംപ്ലീഷൻ പ്ലാൻ, പഞ്ചായത്തിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതും, . നിലവിലുള്ള KPR 220b യുടെ ലംഘനം ഒഴിവാക്കുന്നതിലേക്കായി നിലയിലുള്ള വാതിലിന് പുനക്രമീകരണം നടത്താവുന്നതാണെന്നും യോഗം വിലയിരുത്തുകയും, അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ടി വിഷയത്തിൻമേൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി യോഗം തീരുമാനിച്ച് താങ്കളുടെ പരാതി തീർപ്പാക്കിയിരിക്കുന്ന വിവരം അറിയിക്കുന്നു

വിശ്വസ്യതയോടെ  
  
സെക്രട്ടറി



സെക്രട്ടറി  
ആനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്  
ആനാട്- പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം  
ഫോൺ: 0472 2802375

1954

1954

1954



# ആനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ആനാട് പി ഒ

തിരുവനന്തപുരം, പിൻ-695541

ഫോൺ:-04722 802375

ഇമെയിൽ: anadpp@gmail.com

A6/3673/24

15.05.2024

പ്രേഷിതൻ,

സെക്രട്ടറി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ആനാട്.

സ്വീകർത്താവ്,

പ്രിയംവദനൻ,

വീദ്യാചന്ദ്രമഹൽ,

പുത്തൻപാലം, ആനാട് പി ഒ.

വിഷയം - ആനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -കെട്ടിട നമ്പർ ലഭിക്കുന്നതിനായി സിറ്റിസൺ അദാലത്ത് മുന്പാകെ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന - 18/04/2024 ന് കുടി സിറ്റിസൺ അദാലത്ത് യോഗം തീരുമാനം.

താങ്കളുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരം സിറ്റിസൺ അദാലത്ത് സമിതി അംഗങ്ങളുടേ നടത്തിയ സ്ഥലപരിശോധനയിൽ മൂന്നു നിലകളിലായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ടി കെട്ടിടത്തിന് KPBR 2019 ചട്ടം 26(4) , ചട്ടം 39 എന്നിവയുടെ ലംഘനമുണ്ടെന്നും KPRA 220b എന്നിവ പാലിക്കുന്നില്ല , എന്നും സമിതിക്കു ബോധ്യപ്പെട്ടു. നിലവിലുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടി കെട്ടിടം ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷയിൻമേൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് കഴിയാത്തതിനാൽ ഇത്തരം കെട്ടിടങ്ങൾ ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അവയിലെ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കു വിധേയമായി , ടി അപേക്ഷയിൻമേൽ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അദാലത്ത് സമിതി സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി താങ്കളുടെ പരാതി തീർപ്പാക്കിയിരിക്കുന്ന വിവരം അറിയിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്യതയോടെ  
സെക്രട്ടറി



സെക്രട്ടറി  
ആനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്  
ആനാട്- പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം  
ഫോൺ: 0472 2802375

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100