

07/02/2024 വെക്ക്:4.00 മണിക്ക് തുത്തപരിവ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ വെച്ച് ചേർന്ന സിറ്റിസംബന്ധിച്ച് ഉപജില്ലാ സമിതി 4 ന്റെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തവദം തീരുമാനങ്ങളും

1. വി. വി. രത്നാകരൻ -കണ്ണവീനർ& എ. വി. ഓ - (ഒപ്പ്)
2. ടിലീപ് കമാർ കെ -അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി. എൻജിനീയർ. LSGD -(ഒപ്പ്)
3. രാജീവ് പി എം - അസിസ്റ്റന്റ് ടെൻസി പ്ലാൻ, LSGD planning--(ഒപ്പ്)

35/02-2024 dt . 07/02/2024(തുത്തപരിവ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി)

നവ കേരള സഭയിൽ, തുത്തപരിവ് അംശം നരവുർ ദേശത്ത് പാലത്തുകര അഞ്ചാം വാർഷിയിൽ, ശ്രീമതി ലുബ്രിന എന്നവർ സമർപ്പിച്ച, എൻ്റെ ഉമ്മയായ ബുഷർ വി.പി യുടെ പേരിൽ തുത്തപരിവ് അംശം നരവുർ ദേശത്ത് റി.സ. 44/1A1A സ്ഥലത്ത് BA-347/10-11 dt 27/12/2011 നമ്പരായി പെൻഡിറ്റ് ലഭിക്കുകയും ആയത് 26/12/2016 വരെ പുതുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനിട ഉമ്മ ക്യാൻസർ ബാധിതയായി വെല്ലുർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കുന്ന 01/01/2016 ന് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഉമ്മ മരണപ്പെടുവോൾ താനം സഹോദരനം മെനർമാരായിരുന്നു. ഉമ്മയുടെ മരണശേഷം പിതാവ് ബഷീർ, മുഴുവൻ വസ്തു സംബന്ധിച്ച് രേഖയുമായി കർണാടകയിലേക്ക് താമസം മാറ്റി തെങ്ങളുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാതെയായി. തുടർന്ന് നാടുകാതകെടയും ബന്ധുക്കളുടെയും സഹായത്തോടെ തെങ്ങളുടെ വീട് പണി പൂർത്തിയാക്കി വീട് നമ്പരിനു വേണ്ടി കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റമായി തുത്തപരിവ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ സമീപിച്ചപ്പോൾ വീട് നിർമ്മാണ അനുമതിയുടെ കാലാവധി 26/12/2016 ന് അവസാനിച്ചതിനാലും 2022 തോണ്ടി മാസുർ പ്ലാൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനാലും പെൻഡിറ്റ് ഫഹേം അടച്ച പുതുക്കാൻ സാങ്കേതിക തടസ്സം ഉണ്ടാക്കിയാൽ വീടുന്നവർ നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അറിയിക്കുകയാണൊണ്ടായത്. തെങ്ങൾ മെനർമാരായ കാലയളവിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ആയതിനാലും ഉപു രേഖയും പെൻഡിറ്റം കൈവശപ്പെടുത്തിയ നിലയിൽ ആയതിനാലും തെങ്ങളുടെ ഭാവിക്കേശമം ലക്ഷ്യം വെച്ച് നാടുകാതകെടയും ബന്ധുക്കളുടെയും സഹായത്തോടെ പൂർത്തികരിക്കപ്പെട്ട ഭാവനത്തിൽ കെട്ടിട നമ്പർ ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ രേഖൻ കാർബോ , വോട്ടർ പട്ടികയിൽ വോട്ട് ചേർക്കാനോ വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനോ ബാക്കിൽ സ്വന്തം മേൽവിലാസത്തിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുവാനോ ഗൃഹസ്ഥ കണക്കൾ എടുക്കുവാനം മറ്റൊക്കെ കഴിയാത്ത നിലയിലാണ്. ആയതിനാൽ തെങ്ങളുടെയും കാരണത്താൽ പരസഹായത്തോടെ തെങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച ഭവനം ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കവാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി പ്രത്യേക അനുമതി ഉത്തരവിലും താമസയോഗ്യവും അനുഭവയോഗ്യവുമാക്കവാൻ വീടുന്നവർ അവസ്ഥയിൽ തന്റെ പ്രത്യേക ഉത്തരവ് നൽകണമെന്നാളും അപേക്ഷയിൽ അപേക്ഷകയുടെ പ്രതിനിധിയെ നേരിൽ കേട്ടതിൽ നിന്നും ചുവടെ പരയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കമ്മിറ്റിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1. നേരിൽ കേടു സമയത്ത് അപേക്ഷകയുടെ പ്രതിനിധി തുത്തപരിവ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നും 27/12/2011 ന് BA347/10-11 dt 27/12/2011 ന് Villappalankandy poukachi Bushara, Puthanpurayil Basheer, Sabnas, muriad road, kutuparamba(PO), എന്നിവർക്ക് തിനില 122.65

ച. മി., ഒന്നാം നില 75.28 ച. മീ. അടക്കം മൊത്തം 197.93 ച.മീ. പുന്ത് ഏറിയ വിസ്തീർണ്ണം വരുന്ന വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് കെട്ടിട നിർമ്മാണ പെൻഡിറ്റ് അനവദിച്ചതായും ആയത് 27/12/2013 മുതൽ 26/12/2016 വരെ പുതക്കി നൽകിയിട്ടുള്ള രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

2. മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നും ആയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ പരിശോധന സമയത്ത് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

3. നേരിൽ കേടു ശേഷം മുനിസിപ്പൽ എൻജിനീയർ ഓവർസിയർ ഉൾപ്പെടെ അപേക്ഷയുടെ പ്രതിനിധിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സഹാ പരിശോധിച്ചതിൽ സഹാത്ത് നിർമ്മാണം തന്നില + ഒന്നാം നില നിർമ്മാണം പുർത്തിയായി കെട്ടിടം ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നതായി കാണുന്നു. ആയത് ഏകദേശം 8 വർഷത്തേതാളും പഴക്കമുള്ളതായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. നിർമ്മാണത്തിന് തന്നിലയിൽ 137.45 ച. മീ. യും ഒന്നാം നിലക് 109.02 ച.മീ. യും വിസ്തീർണ്ണം ഉള്ളതായി കാണുന്നു. പ്രകാരം നിർമ്മാണം പുർത്തികരിച്ച വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ, മൊത്തം രണ്ട് നിലകളിലും കൂടി അനവദിച്ച പെൻഡിറ്റ് നിന്നും 48.54 ച. മീ.അധിക വിസ്തീർണ്ണം വന്നതായി കാണുന്നു. നിർമ്മാണം നടത്തിയതിന്റെ ഓരോ പെൻഡിറ്റ് നിന്നും മാറിയാണ് നിർമ്മിച്ചുള്ളതെങ്കിലും കൈ എം ബി ആർ 1999, കൈ എം ബി ആർ 2019 പ്രകാരം വേണ്ട പ്രസ്തുതി സ്നേഹി അളവുകളും മറ്റ് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചടങ്ങളും പാലിക്കുന്നതായി പരിശോധനയിൽ കാണുന്നുണ്ട്.

4. കൂത്തുപറിവ് നഗരസഭയ്ക്കുള്ള മാസ്റ്റർ പൂണർ 2031, Go (MS) No.49/2018/ LSGD തീയതി 27/04/2018 പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവാക്കകയും ആയത് 2021 ജനവരി അഞ്ചിലെ വാല്യം 10 നമ്പർ 38 പ്രകാരം കേരള ഗസറ്റ് (അസാധാരണം) പ്രസിദ്ധീപ്പെട്ടതിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. ആയത് പ്രകാരം മേൽ തീയതി മുതൽ ആയത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതുമാണ്. പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാസ്റ്റർ പൂണർ പ്രകാരം സഹാത്തിന് മുൻവശത്തുള്ള വലിയ വെളിച്ചം രോധ് 24 മീറ്റരായി വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതും, കേരള നഗര ഗ്രാമസ്വന്തരാജം ചട്ട പ്രകാരം നടപടികൾ പുർത്തീകരിച്ച മാസ്റ്റർപൂണർ 31/01/2024 ലെ സൗ (കൈ) ന. 18/2024/LSGD പ്രകാരം സർക്കാർ അന്തിമ അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളതുമാണ് ആയതിൽ പ്രസ്തുത രോധ് വീതിക്കുടൽ 18 മീറ്റർ ആയി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്. മേൽ നിർമ്മാണം റസിഡൻഷ്യൽ മിക്സ്യെ സോണിൽ വരുന്നതിനാൽ അനവദനിയമാണ്,എന്നാൽ നിർമ്മാണ നാട്ടിന് മുൻവശം നിലവിലുള്ള രോധിന് 13.20 മീറ്റർ വീതിയാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. മേൽ വിഭാവിത 18 മീറ്റർ മാസ്റ്റർ പൂണർ രോധ്, കെട്ടിടത്തിന് മുൻവശം 2.4 മീറ്റർ സഹാത്ത ബാധിക്കുന്നു . ആയതിൽ നിന്നും 0.80 മീറ്റർ അകലം മാത്രമേ പ്രസ്തുത നിർമ്മാണത്തിന് ലഭ്യമാക്കകയുള്ളതു KMCR 2019 ചട്ടം 24(6) പ്രകാരം മുൻവശത്തെ തുരസ്സായ സഹാ മൂന്നും 3 മീറ്റർ വേണ്ടതുണ്ട്

5. അനവദിക്കപ്പെട്ട മേൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പെൻഡിറ്റ് 26/12/2016 വരെ മാത്രമേ പുതക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ആയതിന് കൈപ്പാബിആർ 15 (4)ൽ ഒന്നാം പ്രവിശ്യാ പ്രകാരം 25/12/2020 വരെ മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്കും ശേഷം മേൽ പെൻഡിറ്റ് പുതക്കിയിരുന്നുകളിൽ ആയതിന് ശേഷമുള്ള മുന്നവർഷത്തിനുള്ളിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം ചാപ്പറ്റർ IX പ്രകാരം ആയത് പരിശോധിച്ച ജില്ലാതല കമ്മിറ്റിക്ക് പുതക്കി നൽകുന്നതിന് പരിഗണിക്കാവുന്നതും ആയിരുന്നു.

26/12/2016 ന് ശ്രേഷ്ഠ പെൻഡിറ്റ് ഷത്രുകുമാരതിന്റെ നടപടികൾ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നും ആയതിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ സമയപരിധി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായും കാണുന്നു.

6. നേരിൽ കേടു സമയത്ത് ടി കെട്ടിടം 2018 ത്ത് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതാണെന്നും അപേക്ഷയിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം അപേക്ഷകയുടെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടതിനാലും പിതാവ് തൈങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാതെ വസ്തു സംബന്ധിച്ച രേഖകളുമായി താമസം മാറ്റുന്നതിനാലും തൈങ്ങളുടെ അവിവില്ലായും മുലവും മേൽ കാലയളവിൽ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

7. പെൻഡിറ്റ് നിലവിൽ വാലിയിറ്റി ഇല്ലാത്തതിനാൽ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച മാസ്റ്റർ ഫ്ലാറിലെ വിഭാവനം ചെയ്ത് 18 മീറ്റർ രോഡ് വൈയ്ക്കിങ്ങിൽ നിന്നും KMCR 2019 ചട്ടം 24(6) പ്രകാരം മുൻവശത്തെ തുറസ്സായ സ്ഥലം 3 മീറ്റർ ലഭ്യമില്ലാത്തതിനാൽ നിലവിലുള്ള കെട്ടുംബിആർ 2019 ചട്ടപ്രകാരം നിർമ്മാണം കുമവൽക്കരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്. ആയത് നേരിട്ട് കേടു സമയത്ത് അപേക്ഷകയുടെ പ്രതിനിധിയെ അറിയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടി വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിൽ നിന്നും അരകമ്പാപരമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി തരണമെന്ന് അപേക്ഷകയുടെ പ്രതിനിധി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽ വസ്തുതകളിൽ നിന്നും നവ കേരള സദസ്സിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള അപേക്ഷയിൽ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച വസ്തുതകൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട്, മാസ്റ്റർ ഫ്ലാറ് വരുന്നതിനു മുമ്പേ അരാവദിച്ച പെൻഡിറ്റ് ആയതിനാലും നിർമ്മാണ സമയത്ത് വരുത്തിയിട്ടുള്ള അധികനിർമ്മാണ വർദ്ധനവ് മാസ്റ്റർ ഫ്ലാറ് ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് ചടങ്ങളുടെ ലംഘനം ഇല്ലാത്തതിനാലും അപേക്ഷയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വസ്തുതാപരമാണെന്ന് കമ്മിറ്റിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാലും ടി വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിൽ നിന്നും അരകമ്പാപരമായ നടപടികൾക്കായി ജില്ലാതല സമിതിയിലേക്ക് എക്സ്ക്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.

36/02-2024 dt . 07/02/2024 (മാങ്ങാട്ടിടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)

നവ കേരള സദസ്സിൽ ശ്രീ വടവതി വിജയൻ, രൂനാവൻ, മാങ്ങാട്ടിടം എന്നവർ സമർപ്പിച്ചു, എൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മാങ്ങാട്ടിടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് നമ്പർ 14ൽ 65, 66 നമ്പർ പീടിക മുൻകൾ 1994 -95 വർഷത്തിൽ നിർമ്മിക്കകയും ആയതിന് പണ്ണായത്തിന്റെ അനാമതിയും ലഭിച്ചിരുന്ന 2009ൽ ആണ് രണ്ടാം നിലയുടെ പണി ആരംഭിച്ചത് ഇതിന് പണ്ണായത്തിൽ നിന്നും ബിൽഡിംഗ് പെൻഡിറ്റ് ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മുകൾ നിലയ്ക്ക് ഇതുവരെയായും പണ്ണായത്തിൽ നിന്നും കുമപ്രകാരമുള്ള നമ്പർ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 1994-95കാലാല്പട്ടതിൽ പണിത കെട്ടിടമായിരുന്നതിനാൽ ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് നിമിത്തം പീടിക മുൻക് ഇതുവരെയും നമ്പർ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ പീടിക മുൻക് നമ്പർ അരാവദിക്കന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന അപേക്ഷയിൽ അപേക്ഷകനെയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓവർസിറ്റർ കൂർക്ക് എന്നിവരെയും നേരിൽ കേടുതിൽ നിന്നും അപേക്ഷകന് അരാവദിക്കപ്പെട്ട പെൻഡിറ്റിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനാലും, ആയത് ഷത്രുകുമാന്തിനുള്ള സമയപരിധി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായും കാണുന്നു. അപേക്ഷകൻ കെട്ടിടം കുമവൽക്കരിക്കന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ പണ്ണായത്തിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കാണുന്നു. ആയതിനാൽ കെപിബിആർ 2019 ചട്ട പ്രകാരം കെട്ടിടം കുമവൽക്ക രിക്കന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ

സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകനോട് നേരിൽ കേടു സമയത്ത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയത് രേഖാമൂലം അപേക്ഷകനെ അറിയിക്കുന്നതിന് സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി തീരുമാനിച്ചു.

37/02-2024 dt . 07/02/2024 (കുന്നോത്തപരവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)

നവ കേരള സഭസ്ഥിൽ ശ്രീ താളിൽ അമേരിക്ക സമർപ്പിച്ച, എൻ്റെ മകൾക്ക് വീടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പഞ്ചായത്തിൽ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ ദിവസങ്ങളായി അനവാദം കിട്ടാതെ കാത്തിരിക്കയാണ് അതുമല്ല പുത്രതായി നിർമ്മിക്കുന്ന വീടിന്റെ അനമതിക്കായി ഒരു ഭീമമായ തുക അടക്കാൻ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും നിയമമായി വന്നതിനാൽ വീട് പണി തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല പഞ്ചായത്തിന്റെ അനമതിപത്രം ലഭിക്കാൻ അടയ്ക്കുണ്ട് തുക കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാളും ഒരു വലിയ അളവിൽ തുടിയിരിക്കയാണ്. വീടെന്ന സ്വാളും പുവണിയാൻ ഉയർത്തിയ തുകയിൽ നിന്നും പരമാവധി കൂച്ച തരണമെന്ന അപേക്ഷയിൽ അപേക്ഷകനെ നേരിൽ കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫോൺ മുഖം ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ, 13/12/2023ന് പെര്മിഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ എൻ്റെ പരാതിയിൽ മേൽ നടപടികൾ ആവശ്യമില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി വിവരം അപേക്ഷകൻ രേഖാമൂലം സെക്രട്ടറിയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ ടി അപേക്ഷയിൽ തുടർനടപടി ആവശ്യമില്ല എന്ന് കമ്മിറ്റി നിർണ്ണക്ഷിച്ചു.

38/02-2024 dt . 07/02/2024 (എരണ്ണതാളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)

നവ കേരള സഭസ്ഥിൽ ശ്രീ പി കെ വിശ്വനാഥൻ ഉത്രാടം ഹാസ് പുന്നോൽ തലപ്പേരി പി ഓ ,എന്നവർ സമർപ്പിച്ച എരണ്ണതാളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ Sea shell house,Chonadam താമസിക്കുന്ന എൻ്റെ മകളായ സോഷ്യാ ഷാമിൻ, W/o ഷാമിൽ കെ.എം എന്നിവരുടെ വീടിന് നമ്പർ അനവാദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപേക്ഷ NHAI യിൽ നിന്നുമുള്ള ആക്കിസ് പെര്മിഷൻ ഒഴികെ സമർപ്പിച്ചവെങ്കിലും നമ്പർ അനവാദിച്ചു തുടങ്ങില്ല എന്നും NHAI യിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവര പ്രകാരം ആയത് ആവശ്യമില്ല എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നും , നമ്പർ അനവാദിച്ചു കിട്ടാതെത്ത് കൊണ്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുമുള്ള അപേക്ഷ അഭാലത്ത് സമിതി പരിശോധിച്ചു.

ടി വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമാന അപേക്ഷ ടിയാതെ മകൾ സോഷ്യാ ഷാമിൻ നവ കേരള സഭസ്ഥിൽ സമർപ്പിച്ചത് അഭാലത്ത് സമിതി പരിശോധിക്കയും 11/01/2024 ലെ 14/01/2024 പ്രകാരം തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്

12/02/2021 ലെ 159/NHAI/PlU/Kozhikode/2021/178 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്പാട്ടി ഡയറക്ടർക്ക് NHAI യിൽ നിന്നും മേൽ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്പെഷ്യൂക്രണിത്തിൽ All commercial/Residential property/retails outlet എന്നിവയ്ക്ക് NH തു നിന്നും വഴി വേണ്ട സംഗതിയിൽ NHAI/Morth തു നിന്നും അനമതി വേണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി NHAI യിൽ നിന്നും മറ്റൊരു അറിയിപ്പുകൾ നേരും രേഖാമൂലം ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മേൽ ഘയലിൽ സെക്രട്ടറി സ്വീകരിച്ച നടപടി ശരിയാണെന്ന് കമ്മിറ്റിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ടി വിവരം രേഖാമൂലം അപേക്ഷകനെ അറിയിക്കുന്നതിന് സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി തീരുമാനിച്ചു.

39/02-2024 dt . 07/02/2024 (എരഞ്ഞൊളി ഗ്രാമപണ്ഡായത്ത്)

ഉപജില്ലാ അദാലത്ത് സമിതി പോർട്ടലിൽ ശ്രീമതി സുമതി. കെ , കണ്ണേഡാത്ത് ഹൗസ്, പൊന്നും വെസ്റ്റ് ,തലഫേറി എന്നവർ ലഭ്യമാക്കിയ, എരഞ്ഞൊളി ഗ്രാമപണ്ഡായത്തിലെ എഴാം വാർധിയിൽ നിർമ്മിച്ച വീടിന് നമ്പരിനു വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. പെൻഡിറ്റ് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നോൾ 10 സെൻ്റിമീറ്റർ നികത്തി റസീറ്റ് ആൺ കൊടുത്തത് അതിരശ്രേഷ്ഠം വേക്ക് പ്രോണിനു വേണ്ടി കട്ടിക്കടം പകർത്തിയപ്പോഴാണ് സമലം 9-3/4 സെൻ്റ് ആണെന്ന് അറിയുന്നത് ഇതിൽ മതിൽ തുടി കെട്ടുകയും അനജന് കാരം സമലം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് 1/4 സെൻ്റ് സമലം കാരംതുടർന്ന് ഇതിന്റെ പേരിൽ പണ്ഡായത്തിൽ നിന്നും കത്ത് വന്നു. എനിക്ക് പുതിയ പെൻഡിറ്റ് എടുക്കുവാനെല്ലു സാമ്പത്തികശ്രേഷ്ഠി ഇല്ല. അതിനാൽ അദാലത്തിൽ അനുകൂലമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി തരണമെന്ന പരാതിയിൽ അപേക്ഷകയേയും പണ്ഡായത്ത് ഓവർസിയർ കൂർക്ക് എന്നിവരെയും നേരിൽ കേശക്കയും ധയൽ പരിശോധിക്കയും ചെയ്തിൽ നിന്നും ചുവടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കമ്മിറ്റിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1. ശ്രീമതി സുമതി കണ്ണേഡാത്ത് എന്നവർക്ക് എരഞ്ഞൊളി ഗ്രാമപണ്ഡായത്ത് പെൻഡിറ്റ് നമ്പർ A2-BA(47876)/2023 dt.06/02/2023 പ്രകാരം ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലാറ് -106.16 ച. മീ .അന്നാം നില 65.3 ച. മീ. ബിൽറ്റപ്പ് എറിയ വരുന്ന കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന്405 ച. മീ സമലത്ത് അനുമതി നൽകിയതായി കാണുന്നു.
2. നിർമ്മാണം പുർത്തിയായി പുർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം പണ്ഡായത്തിൽ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ സെക്രട്ടറി, 11/1/2024ലെ 401065/ BABC06/GP0/9159(1) പ്രകാരം അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കിയ നികത്തി റസീറ്റ്, കൈവശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ സമലം, പെൻഡിറ്റ് അനവദിച്ച എറിയയിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമുള്ളതായി ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട് ആയതിനാൽ ടി അപേക്ഷ പ്രകാരം ഓക്യുപേസി നൽകാൻ കഴിയില്ല എന്നും കെട്ടിട നിർമ്മാണം ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും അറിയിച്ചതായി കാണുന്നു.
- 3.ഹിയറിംഗ് സമയത്ത് അപേക്ഷക പെൻഡിറ്റ് അനവദിച്ച സമയത്തും നിലവിലും 397 ച. മീ.സമലമേ ഉള്ള എന്നും മുൻ ആധാരത്തിലെ 405 ച. മീ സമലത്ത് നിന്നും കാരം സമലം 2016ൽ തന്നെ 1262 dt 10/06/2016 നമ്പർ ആധാര പ്രകാരം അനജന് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നും ആയത് പ്രകാരം പെൻഡിറ്റ് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേതന്നു അനജന് ടി സമലം തുടി ഉൾപ്പെടുത്തി അതിരിത്തി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
4. പെൻഡിറ്റിനായി സമർപ്പിച്ച പ്രാനിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്ത മേൽ സമലം ഒഴിവാക്കി കാണിക്കുന്നതിൽ അപേക്ഷക, എൽബിറ്റുസ് എന്നിവരും , സമല പരിശോധന സമയത്ത് മേൽ സമലം പുർണ്ണമായും കൈവശമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിൽ പണ്ഡായത്ത് സാങ്കേതിക വിഭാഗം ജീവനക്കാർ എന്നിവരുടെ ജാഗ്രത കരവ് മേൽ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായതാണെന്ന് കാണുന്നു.

മേൽ വസ്തുതകളിൽ നിന്നും സ്ഥലത്തിന്റെ കുറവ് വന്നിരിക്കുന്നത് KPBR 2019 ചട്ടം 19(5) ന്റെ ലംഘനത്തിൽ വരുന്നില്ല എന്ന് കാണുന്നു . ആയതിനാൽ നിലവിലുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖപ്രകാരം കൈവശത്തിലുള്ള സ്ഥലം പ്രകാരം സെറ്റ് ഫ്ലാൻ ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നതിനുകൂടി സ്ഥലം പ്രകാരം പരിശോധിച്ചു പൂർത്തികരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിക്കാൻ സെക്രട്ടറിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് തീരുമാനിച്ചു. ടി വിവരം രേഖാചിത്രം അപേക്ഷകയെ അറിയിക്കുന്നതിന് സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയും തീരുമാനിച്ചു.

40/02-2024 dt . 07/02/2024 (എരഞ്ഞൊളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)

ഉപജീലി അദാലത്ത് സമിതി പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമാക്കിയ ശ്രീമതി വന്നു പുലരി സരോജിനി അമ്മ മുതൽപ്പേര് എന്നവരുടെ, എരഞ്ഞൊളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ബിൽഡിംഗ് പെൻഡിറ്റ് അനുവദിക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച പരാതിയിൽ അപേക്ഷകയുടെ പ്രതിനിധിയെയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓവർസിയർ, കൂറക്ക് എന്നിവരെയും നേരിൽ കേടുതിൽ നിന്നും ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ചുവടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കമ്മിറ്റിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു,

1. അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആധാരത്തിൽ" മംത്തിലെ പരമ്പരി നടവണ്ണം സ്ഥലവും സകലതും 6 ഹീ. കി.പ.13. തെവ 22 ടി അളവിൽ പെട്ട 6. ഹീ. കി. പ 4 1/2 തെ. വ 5 കോൽ അളവ് സഹാത്തുള്ള വീടും അതിന് തൊട്ട് കോവിലും കി.പ 4 തെ. വ 4 1/2 കോൽ അളവുള്ള ദ്രശ്യാന സ്ഥലം കഴിച്ചു ബാക്കി 23 1/2സെറ്റ് എന്ന് കാണുന്നു.
2. മേൽ അപേക്ഷയിൽ എരഞ്ഞൊളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി 22 /01/ 2024 ന് 401065/BPRL01/GPO/2023/7724/(3) പ്രകാരം 4 അപാകതകൾ പരിഹരിക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കത്തു നൽകിയതായി കാണുന്നു.

മേൽ വസ്തുതകളിൽ നിന്നും കുമനവർ 1 ഒഴികെയുള്ള സൂനതകളിൽ പഠായത്ത് സെക്രട്ടറി സീക്രിച്ച് നടപടി ശരിയാണെന്ന് കമ്മിറ്റിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. അപാകത കാണിച്ചു നൽകിയ കത്തിൽ സുചിപ്പിച്ച 2,3,4,എന്നിവ പരിഹരിച്ചു ആധാരത്തിൽ സുചിപ്പിച്ച പ്രകാരം പുരിണ ഉടമസ്ഥതയിലും കൈവശത്തിലും ഉള്ള സ്ഥലം വ്യക്തമായി കാണിച്ചും ആയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ നേരിൽകേട് സമയത്ത് അപേക്ഷകയുടെ പ്രതിനിധിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽ വിവരം രേഖാചിത്രം അറിയിക്കുന്നതിന് സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി തീരുമാനിച്ചു

41/02-2024 dt . 07/02/2024 (തലമുറി മുനിസിപ്പാലിറ്റി)

നവ കേരള സദസ്യിൽ ശ്രീ ഭാസ്കരൻ ടി സന്തോഷം, പി ഒ നിർമ്മലഗിരി, കൂത്തുപറിവ് എന്നവർ സമർപ്പിച്ച, 16/10/2020ലെ പെൻഡിറ്റ് നമ്പർ E5/BA/193/2020-2021 പ്രകാരം അനുവദിച്ച പെൻഡിറ്റ് പ്രകാരം ,നിർമ്മാണം ബാങ്കളിൽ നിന്നും മറ്റും കടമെടുത്ത് 20/06/2022ന് പൂർത്തികരിച്ച കംപ്ലിഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതിൽ മുൻസിപ്പൽ അതോറിറ്റി CRZ Noc ആവശ്യമുള്ളതായി അറിയിച്ചു. ആയതിനുശേഷം CRZഅനുമതികളും അപേക്ഷയിൽ ആവശ്യമായ രേഖകൾ മുനിസിപ്പൽ അതോറിറ്റിക്ക് സമർപ്പിച്ച K CZMA കു സമർപ്പിക്കുന്ന വേളയിൽ ആയതിനുശേഷം മുഴുവൻ രേഖകളും

ആവശ്യപ്പെടാത്തത് ആയതിൽ കാല താമസത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നും ആയതിൽ നടപടികൾ തരിതപ്പെട്ടാണതിന് നടപടികൾ സീകരിക്കണമെന്ന അപേക്ഷയിൽ അപേക്ഷകനെയും മുനിസിപ്പൽ അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയറേയും നേരിൽ കെട്ടിൽ നിന്നും ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ചുവടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കമ്മിറ്റിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1. 16/10/2020ലെ E5/BA/193/2020-2021 പ്രകാരം അപേക്ഷകന് അനവാദിച്ച ഒന്നാം നില പണിയുന്നതിന് GF (exg)- 54.67 ച.മീ, Proposed FF - 54.67 ച. മീ. മൊത്തം - 109.34 ച. മീ. വിസ്തീർണ്ണം ഉള്ള വാൺഡു കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് അനമതി നൽകിയതായി കാണുന്നു
2. അനവാദിച്ച പെൻഡിലെ സൈറ്റ് ഫൂൽ പ്രകാരം കയ്യാലി പുഴയുടെ വീതി 58 മീറ്ററുന്നിർമ്മാണത്തിലേക്കുള്ള ദുർഘട്ടം 47 മീറ്റർമായാണ് രേഖപ്പെട്ടതിയിരിക്കുന്നത്. ആയതിനശേഷം കാംപീഷൻ ഫൂൽ സമർപ്പിച്ചതിൽ പുഴയുടെ വീതി 45 മീറ്റർ കെട്ടിടത്തിലേക്കുള്ള അകലം 47 മീറ്ററുമായാണ് രേഖപ്പെട്ടതിയിരിക്കുന്നത്
2. CRZ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 2011 പ്രകാരമുള്ള CZMP പ്രകാരം മേൽഭാഗം CRZ II യിൽ വരുന്നതായി കാണുന്നു. ആയത്‌പ്രകാരം CRZ അനമതി ലഭ്യമാക്കാതെയാണ് പെൻഡി അനവാദിച്ചതായി കാണുന്നത്.
4. CRZ അനമതിക്കായി അപേക്ഷകർ സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷ KCZMA ആയക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ആയതിനു വേണ്ട എല്ലാ രേഖകളും ഉൾപ്പെട്ടതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അപേക്ഷ ലഭ്യമാക്കുന്നത് തന്നെ പരിശോധിച്ചു ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണെന്ന് സെക്രട്ടറി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതാണെന്ന് കമ്മിറ്റി നിരീക്ഷിച്ചു.

മേൽ വസ്തുതകളും മേൽ അപേക്ഷയും പരിശോധിച്ചതിൽ KCZMA കു സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ KCZMA ജീല്ലാതല സമിതി പരിശോധിച്ച് വെറ്റ് ചെയ്ത് 06/12/2023 ലെ LSDG/JD/KNR/3719/2023-PLG-2 പ്രകാരം സെക്രട്ടറിക്ക് ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉൾപ്പെട്ടതി അപേക്ഷ KCZMA സംസ്ഥാന സമിതിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകി തീരുമാനിച്ചതായി കാണുന്നു. ആയത് പ്രകാരം വേണ്ട നടപടികൾ സമയബന്ധിതമായി സീകരിക്കുന്നതിന് സെക്രട്ടറിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി തീരുമാനിച്ചു ആയത് നേരിൽകേടു സമയത്ത് അപേക്ഷകനെ അറിയിക്കുയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടി വിവരം രേഖാചിത്രം അപേക്ഷകനെ അറിയിക്കുന്നതിന് സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെട്ടതി തീരുമാനിച്ചു.

42/02-2024 dt . 07/02/2024 (തലമുൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി)

ഉപജീല്ലാ അദാലത്ത് സമിതി പോർട്ടലിൽ, ശ്രീ മുനവർ എൻ. പി,സെറീന് ,MS റോഡ് ,പിരക്കര ,തലമുൻ എന്നവർ ലഭ്യമാക്കിയ തലമുൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ വാർഡ് നമ്പർ 52 താൻ പുത്രതായി നിർമ്മിച്ച കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോട്ടേജിന്റെ രണ്ട് നിലയുടെ പുർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം സമർപ്പിച്ചുവെച്ചില്ല. ആയത് CRZ അനമതിക്കായി മുനിസിപ്പാലിറ്റി അയച്ചുകൊടുത്തില്ല എന്നും ഇത് സംബന്ധിച്ച് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നും അംഗീകരിച്ച ഫൂൽ/ പെൻഡി എന്നിവയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ച കൊണ്ട് അകാരണമായ നോട്ടീസ് ആണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നത് എന്നും ആയതിനാൽ ഫയൽ പരിശോധിച്ചു അനുകൂലമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള പരാതി സമിതി പരിശോധിച്ചു. ആയതുപ്രകാരം അപേക്ഷകനെയും മുനിസിപ്പൽ അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയറിയെയും നേരിൽകേട്ടിൽ നിന്നും

പ്രയത്നി പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും, ദി വിഷയത്തിൽ വിശദമായ പരിശോധന അവസ്ഥയുള്ളതായി സമിതി വിലയിരുത്തി . ആയതിനാൽ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി അടുത്ത യോഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മാറ്റി വെച്ച് തീരുമാനിച്ചു

യോഗം 5.00 മൺിക്ക് അവസാനിച്ചു . അടുത്ത യോഗം 21/02/2024 ന് ചേയ്യുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു .

//ശരീപ്പകർപ്പ് //

