

ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ



പാലക്കാട് നഗരസഭ

പാലക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പിൻ കോഡ് - 678001 ഫോൺ നമ്പർ : 0491-2534638

ഇമെയിൽ : secypkd@gmail.com

നമ്പർ: 1693531-2024

തീയതി : 17-01-2025

പ്രേഷകൾ

സെക്രട്ടറി
പാലക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി

സീകർത്താവ്

കെ.സതീഷ് കമാർ
ഇൻഡോൺ വിജിലൻസ് ഓഫീസർ
ജോയിൻ്റ് ഐറോക്സൈറ്റ്, പാലക്കാട്

സർ,

വിഷയം: പാലക്കാട് നഗരസഭ-ആരോഗ്യവിഭാഗം-അമ്മൻസ് മെറ്റൽസ് എന്ന
സ്ഥാപനത്തിനെതിരെയുള്ള പരാതി സംബന്ധിച്ച്

സൂചന: 1. ശ്രീ.അപൂകണഞ്ചുള്ളൻ,മയുവം വിട് ,റാം നഗർ കോളണി ,വടക്കന്തര എന്നവർ
ഉപജില്ലാ സ്ഥാപനം അദാലത്ത് സമിതി (2)മുന്നാകെ സമർപ്പിച്ച പരാതി.

പാലക്കാട് നഗരസഭ 43/365,366,367 എന്നീ നമ്പർ കെട്ടിടത്തിൽ അമ്മൻസ് മെറ്റൽസ് എന്ന
പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സത്രാപ്പ് ഗ്രാമേയാണിൽ സത്രാപ്പ് ഇരക്കുന്ന സമയത്ത് ശശ്പം
ഉണ്ടാക്കുന്നതായും ബാറ്റി വേറ്റിൽ നിന്നൊണ്ടാകുന്ന ദ്രാവകം മുലം കിണറിലെ വെള്ളം
മലിനപ്പെട്ടുനാ,വീടിനെതിരെയുള്ള മരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്ന് കാണിച്ച് 16/10/2023 തീയതി ശ്രീമതി
.നിതീ,മയുവം വിട് 72 ,റാം നഗർ കോളണി എന്നവർ നഗരസഭയിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. മേൽ
പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്നുപെട്ട മഹത്തെ ഇൻസൈക്രൂൾ സ്ഥലപരിശോധന നടത്തുകയും
പരാതിക്കാർണ്ണയുടെ വീടിൽ നിന്നും എക്കോശേ. 3.5 മീറ്റർ മുതൽക്കുള്ള വീടിന് എതിർവശത്ത് രോധിന്



മറുവശത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ടി സ്ഥാപനത്തിൽ ശമ്പൂമലീനികരണം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ബാറ്ററി വെള്ളം സംസ്കരിക്കുന്നതിന് സോക്പിറ്റ് നിർമ്മിക്കണമെന്നും പൊലുഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ അനുമതി എടുക്കണമെന്നും കാണിച്ച് സ്ഥാപന ഉടമയ്ക്കു നോട്ടീസ് മുഖ്യമായി നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കക്ഷി സോക്പിറ്റ് നിർമ്മിക്കുകയും മതിലിന് മുകളിൽ ശീറ്റ് ബൈപ്പുവും വെച്ച് മറച്ച് ധാതോയ ശമ്പൂവും കേൾക്കാത്ത റിതിയിൽ സജ്ജികരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതും 5/1/2024 ന് പൊലുഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ അനുമതി പത്രം കരസ്ഥമാക്കി ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കുകയും പുനപരിശോധനയിൽ സ്ഥാപനവും പരിസരവും വൃത്തിയായി സുകഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതായും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്.ടി വിവരങ്ങൾ രേഖാചിത്രം പരാതിക്കാരിയായ ശ്രീമതി, റീത എം എന്നവരെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്.

സ്ഥലപരിശോധന നടത്തി ഫെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ നൽകിയ മറുപടി തൃപ്പികരമല്ലെന്നും ശമ്പൂമലീനികരണം നിലനിൽക്കുന്നാണെന്നും തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയ ഫെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർക്കു നൽകിയ നടപടി വേണമെന്നും പരാതിക്കാരി 10/2/2024 ന് ബഹു.ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെക്രട്ടറി, കൂൺ സിറ്റി മാനേജർ, ഫെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സംയുക്തമായി സ്ഥലപരിശോധന നടത്തുകയും ശമ്പൂമലീനികരണമോ, പരിസര മലിനീകരണമോ ഇല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും പൊലുഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി നഗരസഭ ലൈസൻസ് എടുത്താണ് ടി സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നുള്ള വിവരം ബഹു.ജില്ലാ കളക്ടറുണ്ടാണ്.

മേൽ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ശമ്പൂമലീനികരണം ഉണ്ടാവുന്നതായും നടപടികൾ സ്ഥികരിക്കണമെന്നും കാണിച്ച് പരാതിക്കാരി ഇല്ലെല്ല 2024 ന് ടെബണ്ട് നോർത്ത് പോലീസ് സ്റ്റോഷനിലേക്ക് നൽകിയ പരാതി പോലീസ് സ്റ്റോഷനിൽ നിന്നും ലഭ്യമായതിമേൽ ഫെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ വിഞ്ഞും സ്ഥലപരിശോധന നടത്തുകയും വെക്കുന്നും 6 മണിക്ക് ശേഷം സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്നും ബാറ്ററി വേദ്ധ് ഇല്ല എന്നും പൊലുഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ അനുമതി പത്രം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നും മലിനജലം സംസ്കരിക്കുന്നതിന് സോക്പിറ്റ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും അജൈവ മാലീന്യങ്ങൾ നികേഴ്പിക്കുന്നതിന് ബിനോക്കൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും ആയത് തരംതിരിച്ചു മരിതകർമ്മസേനക്ക് കൈമാറുന്നുണ്ട് എന്നും സ്ഥാപനത്തിന്റെ പരിസരം വൃത്തിയായി സുകഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നമുള്ള വിവരങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടെബണ്ട് നോർത്ത് പോലീസ് സ്റ്റോഷനിലേക്ക് 25/7/2024ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്.

പൊലുഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ അനുമതി പത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്ഥാപന ഉടമ പാലിക്കുന്നില്ലെന്നും ആയതിനാൽ ടി സ്ഥാപനത്തിന് അനവധിച്ച ലൈസൻസ്

ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെന്നും കാൺച്ച് ശ്രീമതി.റിത്ത എം എന്നവർ വീണ്ടും 12/7/2024 ന്
സഹസ്യത്തിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടും.ശമ്പളിനികരണമോ പരിസരമലീനികരണമോ കാണാനില്ല
എന്നും മാലീന്യ സംസ്കരണം തുളികരമാണെന്നും കാൺച്ച് 5/8/24 ന് പരാതികാരിക്ക് മറുപടി
നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്.

മേൽ പറഞ്ഞ ശല്യങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടെന്നും ആയത് തന്റെ പഠനത്തെ
ബാധിക്കുന്നവും ബഹു.മുൻസിപ് കോടതി മുമ്പാകെ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും സ്ഥാപനത്തിന്
അനാവശ്യം ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്നും കാൺച്ച് പരാതികാരിയുടെ മകൾ കമാരി ഉത്തര
എന്നവർ 30/8/24 ന് ബഹു.മുവുമന്ത്രിയുടെ പരാതി പരിഹാര പോർട്ടലിൽ നൽകിയ പരാതി പ്രകാരം
വീണ്ടും സ്ഥലപരിശോധന നടത്തി സ്ഥാപനം എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്
എന്നും നിലവിൽ സ്ഥാപനത്തിൽ അപാകതകൾ കാണാനില്ല എന്നമുള്ള മറുപടി കക്ഷിക്കും
ബഹു.മുവുമന്ത്രിയുടെ കാര്യപ്രയത്തിലേക്ക് 23/9/2024 തിരുത്തിയിൽ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

ടി മറുപടി തുളികരമല്ലെന്ന് കാൺച്ച് ടിയാൻ വീണ്ടും ബഹു.മുവുമന്ത്രിയുടെ പരാതി പരിഹാര പോർട്ടലിൽ
നൽകിയ പരാതി പ്രകാരം പരാതികാരിയെ വിളിച്ച് നേരിൽ കേൾക്കുന്നുമെന്ന് ബഹു.തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ബഹു.ജില്ലാ ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചതിനാൽ
12/11/24 ന് സഹസ്യ സെക്രട്ടറി മുമ്പാകെ നേരിൽ കേൾക്കുന്നതിന് ഹാജരാക്കുന്നു
പരാതികാരിക്ക് അനിയിപ്പ് നൽകുകയും 12/11/2024 ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് സെക്രട്ടറിയുടെ
ക്യാബിനിൽ വെച്ച് റിയറിംഗ് നടക്കുന്ന സമയം കക്ഷി ഹാജരി ബുക്കിൽ സ്പീടാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും
ക്യാബിനിൽ വെച്ച് റിയറിംഗ് നടക്കുന്ന സമയം കക്ഷി ഹാജരി ബുക്കിൽ സ്പീടാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും
സംസാരിക്കുകയും എത്രിക്കക്ഷിയിൽ നിന്നും കൈക്കുളി വാങ്ങി അവർക്ക് അനുഷ്ടുലമായി
സംസാരിക്കുകയും. അനേകിക്കുകയും വീഡിയോ രേക്കോർഡ് ചെയ്യുമാണെങ്കായത്
സംസാരിക്കുകയാണെന്നും. ആരോപിക്കുകയും വീഡിയോ രേക്കോർഡ് ചെയ്യുമാണെങ്കായത്
.ഉത്തിരമുന്നും ഓഫീസിൽ വന്ന് ഉച്ചതിൽ സംസാരിക്കുകയും വീഡിയോ രേക്കോർഡ്
ചെയ്യുള്ളതുമാണ്.

അമ്മൻ മെറ്റൽസ് എന്ന സ്ഥാപനം പ്രവർത്തനം തടങ്കിയിട്ട് 15 വർഷമായി .എന്നാൽ
പരാതികാരിയുടെ വീടിന് 8 വർഷത്തെ പഴക്കമാണെല്ലത്.16/11/2024 ന് ബഹു.ജില്ലാ ജോയിൻ്റ്
പരാതികാരിയുടെ വീടിന് സിറ്റി മാനേജർ,ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നിവർ പ്രസ്തുത സ്ഥലം പരിശോധന
ഡയറക്ടർ,കീസ് സിറ്റി മാനേജർ,ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നിവർ പ്രസ്തുത സ്ഥലം പരിശോധന
ഡയറക്ടർ. സമീപവാസികളോട് അനേകിക്കുകയും. ചെയ്തിരുന്ന.പരാതികാരി പരയും പ്രകാരം ടി
നടത്തുകയും. സമീപവാസികളോട് അനേകിക്കുകയും. ചെയ്തിരുന്ന.പരാതികാരി പരയും പ്രകാരം ടി
സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ശല്യങ്ങളോന്നും ഉള്ളതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലതെന്നുണ്ട്.

ശ്രീമതി.റിത്ത എം എന്നവർ CASE NO.7522/11/10/24/PKD പ്രകാരം ബഹു.കേരള
മന്ത്രാവകാശ കമ്മീഷൻ മുമ്പാകെ പരാതി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദമായ

റিপ്പോർട്ട് 4/12/2024 ന് ബഹു.കേരള മന്ത്രിയാവകാരെ കമ്മീഷൻ മന്ദിരക്കു സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതമാണ്.

മേൽ പദ്ധതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീ.അമൃകുമാർ മഹേഷ്, മയുമം വീട് എന്നവർ കയറ്റലും ഒക്കെതാങ്ങും പരാതി പരിഹാര അദാലത്തിലേക്ക് പരാതി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും ആയതിന് 31/12/2024 ന് കക്ഷിക്ക് മറുപടി നൽകിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന വിവരമുണ്ട്. അറിയിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തയോടെ

 സെക്രട്ടറി

