



പാരസ്യാല ശ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

പാരസ്യാല - 695502, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല, ഹോണ്ട്; 0471- 2202033

(ഹെ. എസ് ഓ 9001 - 2005 സർട്ടിഫൈഡ് ശ്രാമപഞ്ചായത്ത്)

ഇ-മെയിൽ - parassalagp@gmail.com.

നമ്പർ : എസ് ഓ 4-4717/2024

തീയതി : 18-11-2024

ബോർഡിൽ,

സെക്രട്ടറി

പാരസ്യാല ശ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

സ്വീകർത്താവ്,

ബഹു.ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടർ

തിരുവനന്തപുരം

സർ,

വിഷയം-പാരസ്യാല ശ്രാമപഞ്ചായത്ത്-ശ്രീ.ശിവകുമാർ,മൺികണ്ഠൻ,നിതിൻ എസ്.എൻ/നിപിൻ
എസ്.എൻ, എന്നിവരുടെ സിറ്റിസണ് അദാലത്ത് പോർട്ടൽ മുവേച ലഭിച്ച

TVPM50300000035 നമ്പർ പരാതിയിൽ മറുപടി സമർപ്പിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച

സൂചന-(1) സിറ്റിസണ് അദാലത്ത് പോർട്ടൽ മുവേച ലഭിച്ച TVPM50300000035 നമ്പർ
പരാതി

(2) ശ്രീ.ശിവകുമാർ.വി,പെരുമരത്താൻകുഴി വീട്,പരശുവയ്ക്കൽ എന്നായാളുടെ
പരശുവയ്ക്കൽ വില്ലേജിലെ റീസർവ്വേ നമ്പർ-248/26-1-1 ലെ 4.05 ആർ വസ്തുവിൽ
ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണ അനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ.

(3) ശ്രീ.മൺികണ്ഠൻ.എസ്,പെരുമരത്താൻകുഴി വീട്,പരശുവയ്ക്കൽ എന്നായാളുടെ
പരശുവയ്ക്കൽ വില്ലേജിലെ റീസർവ്വേ നമ്പർ-248/26-4 ലെ 4.86 .ആർ വസ്തുവിൽ
ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണ അനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ.

(4)ശ്രീ.നിതിൻ എസ്.എൻ/നിപിൻ എസ്.എൻ,കല്ലുവിള വീട്,പരശുവയ്ക്കൽ എന്നായാളുടെ
പരശുവയ്ക്കൽ വില്ലേജിലെ റീസർവ്വേ നമ്പർ-248/26 ലെ 6.48 ആർ വസ്തുവിൽ

ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണ അനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ.

- (5) സെറ്റ് പരിശോധിച്ച ഓവർസിയറുടെ റിപ്പോർട്ട്.
- (6) വസ്തുവിൽ കേസ് നിലവിള്ളെതായും, പെർമിറ്റ് നൽകരുതെന്നും കാണിച്ച് ശ്രീമതി.രമ.കുംബവിള, പരശുവയ്ക്കൽ സമർപ്പിച്ച പരാതി.
- (7) പരശുവയ്ക്കൽ വില്ലേജ് ആഫീസറുടെ 26/07/24 തീയതിയിലെ 178/24 നമ്പർ കത്ത്.

മേൽ വിഷയത്തിലേക്കും സുചനയിലേക്കും അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു.

പാരമ്പര്യാലു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പരശുവയ്ക്കൽ വില്ലേജിലെ സംക്രം ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വസ്തുവിൽ ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണ അനുമതിക്കായി സുചന (2), (3), (4) കക്ഷികൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും, തുടർന്ന് സെറ്റ് പരിശോധനയ്ക്കായി സാങ്കേതിക വിഭാഗം ഓവർസിയർ സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ഈ വസ്തു സംബന്ധിച്ച് കേസ് നിലവിലുള്ളതായും തങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട സ്ഥലത്താണ് സുചന 2, 3, 4, കക്ഷികൾ ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നും ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണ അനുമതി നൽകരുതെന്നും കാണിച്ച് ശ്രീമതി.രമ പരാതി നൽകി. സെറ്റ് പരിശോധനയിൽ പ്രോട്ടോക്ലോറേറ്റ് അളവുകൾ എടുക്കുന്നത് തടസ്സപ്പെട്ടുകയും ചെയ്തതായും, ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മിക്കേണ്ട പ്രോട്ടോക്ലോറേറ്റ് അളവുകൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി സെറ്റിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ സാധ്യിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും സെറ്റ് പരിശോധിച്ച ഓവർസിയർ സുചന (5) പ്രകാരം റിപ്പോർട്ട് നൽകുകയും, തുടർന്ന് ഈ വസ്തുവിൽ കേസ് നിലവിലുള്ളതായും, പെർമിറ്റ് നൽകരുതെന്നും കാണിച്ച് സുചന (6) കക്ഷി പരാതി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ടി പരാതിയിലും പെർമിറ്റ് അപേക്ഷകളിലും തീർപ്പുകൾപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി വസ്തുകളുടെ അതിരുകൾ പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ സാമ്പത്തികവകും ബോധ്യപ്പെടുത്തി നൽകണമെന്നും, വില്ലേജ് ആഫീസിലെ ജീവനക്കാർ ഈ വസ്തുവിൽ എത്തുന്ന തീയതിയും, സമയവും കാലതാമസം കുടാതെ അറിയിക്കണമെന്നും അപേക്ഷകരുടെ സാന്നിദ്ധ്യം കുടെ ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്നും പരശുവയ്ക്കൽ വില്ലേജ് ആഫീസർക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു.

ഈ കത്തിന് സുചന (7) പ്രകാരം വില്ലേജ് ആഫീസിൽ നിന്നും റീസർവ്വേ നമ്പർ- 248/26-1-1, 248/26-4, 248/26 വസ്തുകൾ പോകു വരവിനെ തുടർന്നുള്ള സബ് ഡിവിഷൻ ആകുന്നു എന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. പ്രസ്തുത നമ്പർ (7) പ്രത്യേകം അളവ് സ്കെച്ച് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അതിർത്തി നിർണ്ണയം സാധ്യമല്ലാത്തതും, അപേക്ഷകാസ്പദമായ സ്ഥലത്തിന്റെ അതിർത്തി നിർണ്ണയിച്ച് സർവ്വേ ചെയ്യുന്നതിനുമായി section 27 in kerala survey and boundaries Rules, 1964 പ്രകാരം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ കക്ഷികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകാവുന്നതാണ് എന്ന വിവരവും അറിയിച്ചിരുന്നു. ഈ വിവരം അപേക്ഷകരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് 11/11/2024 തീയതി വസ്തു അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടി റവന്യൂ അധികാരികൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുകയും, അറിയിപ്പ് പ്രകാരം പ്രസ്തുത സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്നുകിലും വസ്തുവിൽ അപേക്ഷകരും, പരാതിക്കാരും തമ്മിൽ തർക്കം തുടർന്നതിനാൽ വസ്തുവിലെ അതിരുകൾ അളക്കുന്നത് മറ്റാരു ദിവസതേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുകയും, പുതിയ തീയതി രേഖാമൂലം അറിയിക്കാമെന്നും റവന്യൂ വകുപ്പ് ജീവനക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്.

ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ശ്രീമതി.ചന്ദ്രിക.പി, പരശുവയ്ക്കൽ വീട്, പരശുവയ്ക്കൽ എന്നവർ 4963/E2/2024/TVM/KSCSC&ST നമ്പരായി ബഹു.പട്ടികജാതി പട്ടികഗാത്രവർഗ്ഗ കമ്മീഷൻ മുൻപാകെ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പരാതി ബഹു കമ്മീഷൻ 13/11/2024 ന് നേരിൽ കേസിക്കുകയുണ്ടായി. താവസരത്തിൽ നെയ്യാറ്റിക്കര തഹസിൽഡാർ ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഹാജരാകുകയും, പരാതി സ്ഥലത്തിലെ പ്രോട്ടോക്ലോറേറ്റ് അളക്കുന്നതിന് പോലീസ് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകയും ചെയ്തു. ബഹു.കമ്മീഷൻ ഈ ആവശ്യത്തിന് പോലീസ് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് പാരമ്പര്യാലു പോലീസ് അധികൃതർക്ക് കർണ്ണന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ചുറ്റുമതിൽ കെട്ടാൻ പെർമിറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രോട്ടോക്ലോറേറ്റ് അതിരുകൾ റവന്യൂ വകുപ്പ് അധികാരികൾ അളുന്ന ബോധ്യപ്പെട്ടതുനു മുറയ്ക്ക് പെർമിറ്റ് അപേക്ഷകളിൽ തീർപ്പുകളുന്നതാണ് എന്ന വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സമർപ്പിക്കുന്നു.

ഇതു വിവരം അപേക്ഷകരെയും രേഖാമൂലം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കൂടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സമർപ്പിക്കുന്നു

S. M. P.

ഉള്ളടക്കം-

1, ലൈസൻസ് പരിശോധിച്ച ഓവർയിയറ്റുടെ റിപ്പോർട്ട്

2, പരാതി പകർപ്പ്

3, വിലോജ് ആഫീസറുടെ കത്ത്.

പകർപ്പ്

1, ശ്രീ.ശിവകുമാർ.വി, പെരുമരത്താൻകുഴി വീട്, പരശുവയ്ക്കൽ

2, ശ്രീ.മണികണ്ണൻ.എസ്, പെരുമരത്താൻകുഴി വീട്, പരശുവയ്ക്കൽ

3, ശ്രീ.നിതിൻ എസ്.എൻ/നിപിൻ എസ്.എൻ, കല്ലുവിള വീട്, പരശുവയ്ക്കൽ

വിശദത്തയോടെ,

D.L.S.

SECRETARY
Parassala Grama Panchayat

